




निर्णय नं. १						
आज मिति २०८०/०३/१३ गते भीरकोट नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार कर्मचार्यको अध्यक्षतामा बसेको स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिमको स्थानिय दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट आ.व. २०८०/०८१ को लागि हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट मेसिन तथा उपकरणहरुको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम हुनेगरी निर्धारण गरिएको छ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.
क)	कामदारको ज्याला					
१	ज्यामी/भरिया		८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००
२	क दश कामदार, ढिकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर		१०५०१००	१०५०१००	११००१००	११००१००
	ख अर्धदश कामदार		९१५१००	९६०१००	९७५१००	९७५१००
३)	सर्भे हेल्पर		७५५१००	७९२१००	७९५१००	७९५१००
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७५५१००	७९२१००	७९५१००	७९५१००
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६९०१००	६४०१५०	६४५१००	६४५१००
६)	स्वीपर		६९०१००	६४०१५०	६४५१००	६४५१००
७)	रक, ड्रिलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		१०२०१००	१०७११००	११००१००	११००१००
८)	चौकीदार	प्रति दिन	६९०१००	६४०१५०	६४५१००	६४५१००
९)	सुपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/रोट अपरेटर					
	अ) SLC पास वा सिनियर		८९०१००	८५०१५०	८५५१००	८५५१००
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७५५१००	७९२१००	७९५१००	७९५१००
१०)	क्याम्प वर्कर		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
११)	स्याम्पलर/खनेल		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
१५)	ल्याब ब्याई		७५५१००	७९०१००	७९५१००	७९५१००
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		७८०१००	८१९१००	८२०१००	८२०१००
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु रकम तलव र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने।					
१८)	सेफ्टी टाँकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
१९)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने					
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ।						
निर्णय नं. २						
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८०/०८१ को लागि भीरकोट नगरपालिका भित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो।						
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	साजिला समान ढाका वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि।	प्रात के.जी.	२१४२	२१५४	२१५४	२१५४
२)	असाजिला समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि।	प्रति कोष	२१६४	२१७७	२१७७	२१७७
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलुङ्गे पुलको लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रात के.जी.	४१९५	५१२०	५१२०	५१२०
४)	विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी.	८१८०	९१२४	९१२४	९१२४
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३३१००	३४१६५	३४१६५	३४१६५

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Smr



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
४)	बिजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी.	८५८०	९१२४	९१२४	९१२४	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी	प्रति	३३१००	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)						
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी	२१६४	२१७७	२१७७	२१७७	१० कि.मी. भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको
२)	पीच सडक छोटो दूरी		३१०८	३१२३	३१२३	३१२३	
३)	कच्ची बाटोमा	प्रति	१२१०	१२१७	१२१७	१२१७	
४)	ग्राभेल बाटोमा	क्विन्टल	८१२५	८१६६	८१६६	८१६६	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।						
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम						
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१८१७०	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१६५०१००	१७३२१५०	१७३२१५०	१७३२१५०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।						
ड)	सवारी साधन/ओजार भाडामा लिँदा (इन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)						
१)	जीप, ट्याक्स	प्रति दिन	६७००१००	७०३५१००	७०३५१००	७०३५१००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२५५०१००	२६७७५०	२६७७५०	२६७७५०	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५५००१००	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
४)	मिनी ट्रक		६९३५१००	७२८२१८०	७२८२१८०	७२८२१८०	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९१८०१००	९६३९१००	९६३९१००	९६३९१००	
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२२४०१००	१२८५२१००	१२८५२१००	१२८५२१००	
७)	मिक्सर+भाइब्रेटर		८९६०१००	८५६८१००	८५६८१००	८५६८१००	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	तेल वाहेक
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५३०१००	१५३०१००	१५३०१००	१५३०१००	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३२६१००	१३२६१००	१३२६१००	१३२६१००	
११)	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६१००	२८५६१००	२८५६१००	२८५६१००	
१२)	एक्सभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००	तेल वाहेक
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६१००	२८५६१००	२८५६१००	२८५६१००	
१३)	विट्टमिन डिस्ट्रिब्युटर		१५३०१००	१५३०१००	१५३०१००	१५३०१००	
१४)	ग्रेडर		१८३६१००	१८३६१००	१८३६१००	१८३६१००	
१५)	ब्रेकर (डोजर वाहेक)		१३२६१००	१३२६१००	१३२६१००	१३२६१००	
च)	टैंकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टैंकर	७९४१००	७९४१००	७९४१००	७९४१००	

Smr
कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
निर्णय नं. ३							
	आ.व. ०८०/०८१ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको भरकोट बयरघारी स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						
१	सिमेन्ट						
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. व्याग)		७२०१००	६७०१००	६३०१००	६३०१००	
	पी.एस.सी / पी.पी.सी						
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. व्याग)जगदम्बा,शिवम,मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		८२५१००	७७०१००	७३०१००	७३०१००	
	हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. व्याग)		१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
२	Cement Admixture						
क)	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
ख)	Durakrit admixture		५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
ग)	Durasupaspred admixture	के.जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
घ)	Duramicro silics admixture		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.			१५५१००	१५५१००	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.			८०१००	८०१००	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.			२६५०१००	२६५०१००	
३	फलामे छुड						
	क) ५ देखि ७ मी.मी.		८४१००	९०१००	९६१००	९६१००	
	ख) १० देखि २५ मी.मी.		८०१००	८५१००	९५१००	९५१००	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८४१००	९०१००	९६१००	९६१००	
४	बाइण्डिङ तार	के.जी.	१०५१००	११५१००	१३०१००	१३०१००	
५	किला, काटी		१०५१००	११५१००	१३०१००	१३०१००	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		१२०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	७५०	७५०	७५०	७५०	
८	साधारण प्लाइउड						
	क) ३ मी.मी.		२०१००	२२१००	२२१००	२२१००	
	ख) ४ मी.मी.		२५१००	२७१००	२७१००	२७१००	
	ग) ६ मी.मी.	व.फी.	३६१००	३६१००	२९१००	२९१००	
९	वाटर प्रूफ प्लाइउड						
	क) ४ मी.मी.		४५११०	४७१००	४७१००	४७१००	
	ख) ६ मी.मी.		४७३०	४९१००	४९१००	४९१००	
	ग) ८ मी.मी.		६३६०	६५१००	६५१००	६५१००	
	घ) १२ मी.मी.		६९३०	७११००	८०१००	८०१००	
	ङ) १८ मी.मी.	व.फी.	१०४१५०	१०६१००	११०१००	११०१००	
१०	सनमाइका 0.8 mm		४७३०	४९१००	५०१००	५०१००	
११	ईटा	हजार					
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)	हजार	१८९००१००	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईटा	हजार	१४७००१००	१६८००१००	१६८००१००	१६८००१००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा	हजार	१६८००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	

नविन्द्र कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Smr



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ड) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा	हजार	११०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
	च) ईटा टूक्रा	घ.मी.	८०००।००	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
१२	बालूवा						
	कसरबाट चालीएको, स्किन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा			२०५०।००	२३५०।००	२४००।००	
	बालूवा साधरण			१५८७।००	१७५०।००	१७५०।००	
१३	ढुङ्गा						
	क)बोलडर ढुङ्गा	घ.मी.		१२००।००	१५००।००	१४००।००	
	ख)फोरुवा ढुङ्गा			१३००।००	१५००।००	१५००।००	
	ग)कुदेको ढुङ्गा			४३००।००	४३००।००	४३००।००	
१४	गिट्टी						
	क) खोलाको नचालेको गिट्टी		१३१०।००	१३१०।००	१३५०।००	१३५०।००	
	नदीको रिबरवेड मेटेरियल (River bed materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	११००।००	११००।००	११००।००	११००।००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	८००।००	८००।००	८००।००	८००।००	
	ख)खोलाको चालेको गिट्टी						
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१६८०।००	१७५५।००	१७५०।००	१६००।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०।००	१७८५।००	१८००।००	१६००।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००।००	१८३५।००	१८५०।००	१६००।००	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट		१४००।००	१४३०।००	१५००।००	१५००।००	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मी.	१४००।००	१४३०।००	१६००।००	१६००।००	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२०००।००	२०४०।००	२२००।००	२२००।००	
	प्रशोधित चिप्स					१८००।००	
	रोड वेस (० देखि ४० मिमि)		१८००।००	१८३५।००	१९००।००	१९००।००	
	ग)मानिस द्वारा कूटेको गिट्टी						
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१९५०।००	१९९०।००	२०००।००	२०००।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२२००।००	२२४५।००	२८००।००	२८००।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२३५०।००	२४००।००	३०००।००	३०००।००	
	घ)कसर मेशिनबाट फूटाई स्क्रीनिङ गरी,चाली धोएर ल्याएको गिट्टी						
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.			२१००।००	२१००।००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.			२२००।००	२२००।००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.			२०५०।००	२०५०।००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.			२०००।००	२०००।००	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)	घ.मी.					

Smr
गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
	क) साधारण माटो		५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	ख) ढातो माटो		६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक						
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"	गोटा	३७०।००	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"		४२०।००	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"		५००।००	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	घ) ब्लक साइज ८"×८"×८"	गोटा	३००।००	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	ड) ब्लक साइज ४"×१२"×१२"		५००।००	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	च) ब्लक साइज ७"×७"×१९"		५५०।००	५६०।००	५६०।००	५६०।००	
	AAC हलुका Blocks						
	क) ब्लक साइज २४"×४"×८"	गोटा	१३७०।००	१४००।००	१५००।००	१५००।००	
	ख) ब्लक साइज २४"×६"×८"		२०६०।००	२१००।००	२२५०।००	२२५०।००	
	ग) ब्लक साइज २४"×८"×८"		२७४०।००	२८००।००	३०००।००	३०००।००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा	१७७०।००	१८०५।००	१८०५।००	१८०५।००	
१८	बूट्टेदार स्क्रिन जाली भ्याल	गोटा	५५०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"×३"		१७८५।००	१८२०।००	१८२०।००	१८२०।००	
२०	सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (५०*१०*३०) से.मी.		२००।००	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
२१	सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (५०*१२*३०) से.मी.	गोटा	२२५।००	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
२२	खाक्सी (१२"×१०")	सिट	१५।००	१६।००	१६।००	१६।००	
	अलकत्रा (बिटुमीन)						
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	८०।००	८४।००	९४।००	९४।००	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	७१।००	७५।००	८५।००	८५।००	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	७१।००	७५।००	८६।००	८६।००	
	Bituminous Emulsion (Slow Setting)	के.जी.	७१।००	७५।००	८५।००	८५।००	
२३	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.			९५।००	९५।००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.			९७।००	९७।००	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.		७५।००	८५।००	८५।००	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.		४२०।००	४८३।००	४८३।००	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.			१६५।००	१६५।००	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.			७५।००	७५।००	
	रंगरोगन सम्बन्धी						
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०।००	

Sm
 दिनेश कुमार कर्मचार्य
 नगर प्रमुख

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जस्ता दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५	रेजिन पेन्ट		१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०।००	३१०।००	३१०।००	३१०।००	New
२७	इनामेल पेन्ट		५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२८	स्लोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
३०	जिंक रेड अक्साइड		३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
३२	लिडसिड आयल		२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट						
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)	लिटर	८४०।००	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
३६	सफेदा पेन्ट		१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
३७	गेरु रेड अक्साइड		२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
४०	रबर पेन्ट		२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
४१	चूना नं. १		२५।००	२५।००	२५।००	२५।००	New
४२	चूना नं. २		२२।००	२२।००	२२।००	२२।००	
	काठ सम्बन्धी						
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	४८००।००	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००।००	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
४८	दाउरा	क्विन्टल	९००।००	९००।००	९००।००	९००।००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	२०।००	
५०	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फेममा)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	३००।००	
५१	कार्भिड स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिड भन्याइ	र.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिड सहित	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी						
५४	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३६।७५	३६।००	३६।००	३६।००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३७।८०	३९।००	३९।००	३९।००	
५६	एकजस्त फेन फ्रेम सहित ISI फिटिड सहित	गोटा	३२००।००	३३००।००	३३००।००	३३००।००	

Sm
गोविन्द कुमार कार्याचार्य
नगर प्रमुख

[Signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जित्सा दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)	गोटा					
	क) इण्डियन ०.५० H.P.		६५००१००	६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९८००१००	९८००१००	९८००१००	९८००१००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE						
	१) इण्डियन १.० H.P.	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	
	३) इण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	
	४) इण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००१००	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००१००	११००००१००	११००००१००	११००००१००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३१००	४३१००	४३१००	४३१००	
	विद्युत पोल						
५९	विजुली कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८०८५१००	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	१०.४ मी. लामो PCS		१७८५०१००	१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanize	गोटा					
	Tubular Pole 8m		१५९०५५०		२०३५०१००	२०३५०१००	
	Tubular Pole 9m		२३१५२५०		२३७००१००	२३७००१००	
	Tubular Pole 11m		२७५६२५०		३४८५०१००	३४८५०१००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	Nuts and Bolts for pole		२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६१	Stay Insulator (LT)		९२१००	९२१००	९२१००	९२१००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.		१२७०००	१२७०००	१२७०००	१२७०००	
६२	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
६३	Pin Insulator set		४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
६४	Pin Insulator tie		५८१००	५८१००	५८१००	५८१००	
क)	11 KVA Pin Insulator		४४५१००	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ख)	33 KVA Pin Insulator		९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
६५	Support Hook Channel (MS) for pole	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
६६	D Iron Shackle set	सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
६७	Complete Stay set LT	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
६८	Stay wire	के जि	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	

[Signature]
विनय कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
६९	Stay Insulator HT	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
७०	Brassing Plate for pole MS	के जि	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
७१	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
७२	9KVA Lighting Arrestor (3 pcs set)	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	९००।००	
७३	Cable shoes (95 or 120)						
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
७४	Earthing set						
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
७५	Dead end clamp	सेट	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
७६	11/0.4KV, NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer						
क)	25 KVA	गोटा	२६१४०।००	२७५००।००	२७५००।००	२७५००।००	
ख)	50 KVA	गोटा	३७३००।००	३९०००।००	३९०००।००	३९०००।००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९०००।००	५९०००।००	५९०००।००	५९०००।००	
घ)	150 KVA	गोटा	८००००।००	८००००।००	८००००।००	८००००।००	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०२३९०।००	९७५००।००	९७५००।००	९७५००।००	
७७	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७०।००	७०।००	७०।००	७०।००	
७८	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा					
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
७९	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४०।००	२५४०।००	२५४०।००	२५४०।००	
८०	Copper wire	के जि	१६२।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
८१	Aluminium Binding wire	के जि	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
८२	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	८०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
८३	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५०।००	५०।००	५०।००	५०।००	
८४	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८०।००	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
८५	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५।००	१५।००	१५।००	१५।००	
८६	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
८७	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
८८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
८९	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१।००	८१।००	८१।००	८१।००	
९०	रेसमी तार (१४/६०)	कायल	४६।००	४६।००	४६।००	४६।००	
९१	कपर तार						
	क) ३/२० साइजको		२१००।००	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००	

Sm
मानि कुमार कर्मचार्य
प्रमुख

Signature



सि.न	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.र.	कैफियत
	ग) ७/२० साइजको	कायल	५२५०।००	५२५०।००	५२५०।००	५२५०।००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०।००	३०६०।००	३०६०।००	३०६०।००	
	ड) १/१८ साइजको		११८६।५०	११८६।५०	११८६।५०	११८६।५०	
९२	कन्सोर्टक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.		२५।००	२५।००	२५।००	२५।००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५।००	४५।००	४५।००	४५।००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
९३	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर						
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००	४२०V-3Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८।००	५८।००	५८।००	५८।००	११KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४।००	१०४।००	१०४।००	१०४।००	३३KVA
घ)	0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)						
९४	One Way फल्स ग्याङ्ग स्वीच	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	३२।००	
९५	Two Way फल्स ग्याङ्ग स्वीच		४४।००	४४।००	४४।००	४४।००	
९६	बेल पुस (Bell Push)		४८।००	४८।००	४८।००	४८।००	
९७	इन्डिकेटर लेम्प		३२।००	३२।००	३२।००	३२।००	
९८	Two एण्ड सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	३४।००	
९९	Three एण्ड सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	३४।००	
१००	यूनिभर्सल सकेट		४६।००	४६।००	४६।००	४६।००	
१०१	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
१०२	टेलिफोन सकेट		१०४।००	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	Switch Gears ISI Mark						
१०३	क) ६० AMP मेन स्वीच	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००।००	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	
	ड) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०।००	४४५०।००	४४५०।००	४४५०।००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१०४	एम.सि.बी. (MCB)	गोटा					
	क) D.B. 10 Way		११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
	ख) D.B. 4 Way		५७५।००	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	ग) D.B. 6 Way		९२५।००	९२५।००	९२५।००	९२५।००	
	घ) D.B. 8 Way		१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	
	ड) D.B. 12 Way		१५२०।००	१५२०।००	१५२०।००	१५२०।००	
१०५	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४१००।००	४१००।००	४१००।००	४१००।००	
१०६	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४५।००	४५।००	४५।००	४५।००	
१०७	ब्राकेट		३२०।००	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
१०८	C.P.L कम्बिनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५।००	२५।००	२५।००	२५।००	
१०९	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज		२०।००	२०।००	२०।००	२०।००	
११०	होल्डर बोर्ड		१७००	१७००	१७००	१७००	

Signature
गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Sm



सि.नं	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
१११	Power सकेट C.P.L.		३००।००	३००।००	३००।००	३००।००	
११२	लाइट						
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा			१६४।००	१६४।००	
	९" डोम लाइट राम्रो	गोटा			४४०।००	४४०।००	
	वकेट लाईट	गोटा			३७४।००	३७४।००	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा			६०५।००	६०५।००	
	सि एफ एल चिम (५" २२ वाट)	गोटा			३०८।५०	३०८।५०	
	४ फिट लामो ट्युब लाइट राम्रो	गोटा			५५०।००	५५०।००	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा			४९५।००	४९५।००	
	वेल्लियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा			८८०।००	८८०।००	
	वल्ब (सबै वाटका)	गोटा			२७३।०	२७३।०	
	स्पट लाइट	गोटा			५५०।००	५५०।००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा			३७८।०	३७८।०	
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"×१२" सम्मको)		४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
११४	८"×१०" सनमाइका		५५।००	५५।००	५५।००	५५।००	
११५	One gang one way Switch		८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
११६	Two gang Two way Switch		१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
११७	One gang वेल पूस	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
११८	Two gang वेल पूस	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
११९	Three gang वेल पूस	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
१२०	Four gang वेल पूस	गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
१२१	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.		१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
१२१	११० मी.मी.		२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१२२	इलेक्ट्रिकल फिटिङ चार्ज	प्वाइन्ट	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
१२३	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि क) २ ३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने ख) २५/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने	प्वाइन्ट	३८०।०० ४२०।०० ३२०।००	३८०।०० ४२०।०० ३२०।००	३८०।०० ४२०।०० ३२०।००	३८०।०० ४२०।०० ३२०।००	
१२४	पंखा सम्बन्धी						
	पंखा सिलिङ ४८" (ISI/NS)	गोटा			३४१।००	३४१।००	
	स्टयाण्ड पंखा साधारण	गोटा			३६३।००	३६३।००	
	स्टयाण्ड पंखा स्टयाण्डर (ISI)	गोटा			५७३।००	५७३।००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा			३६३।००	३६३।००	
	पंखा भित्ते स्टयाण्डर	गोटा			४७४।००	४७४।००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा			३०८।५०	३०८।५०	
	पंखा टेबल स्टयाण्डर (ISI/NS)	गोटा			३५२।५०	३५२।५०	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा			२३१।५०	२३१।५०	
	भूई तथा भित्ता सम्बन्धी						

Sm **कुमार कर्मचार्य**
नगर प्रमुख

Smf



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्सा दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२५	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting						
	8mm thick	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	12mm thick		२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१२६	टायल	व.फि.					
	वाल टायल साधारण (नन लूस्टर)		६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
	वाल टायल राम्रो (लूस्टर)		८२१००	८२१००	८२१००	८२१००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)		९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१२७	मार्बल	व.फि.					
	साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो		३५५१००	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.			१९०१००	१९०१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.			२०५१००	२०५१००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.			३९५१००	३९५१००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.			२००१००	२००१००	
१२८	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६१५०	१६१५०	१६१५०	१६१५०	
१२९	रंगीन मार्बल चिप्स	के.जी.	१७१५०	१७१५०	१७१५०	१७१५०	
१३०	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१३१	मैन पालिस	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१३२	कार्बोरेण्डम ढुंगा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१३३	P.V.C. टायल (फिटिङ्ग सहित)	व.फि.	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
१३४	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
	भोल	लिटर	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१३५	तारजाली सम्बन्धी						
	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	प्रति के.जी.					
	क) हेभी कोटिङ्ग ८ गेज		११०१२१	११०१००	१२८१००	१२८१००	
	१० गेज		११०१२१	११०१००	१२८१००	१२८१००	
	१२ गेज		११११२८	११०१००	१२८१००	१२८१००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग ८ गेज		१०७०००	११०१००	११०१००	११०१००	
	१० गेज		१०७०००	११०१००	११०१००	११०१००	
	१२ गेज		१०८१०७	११०१००	११०१००	११०१००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		१०११६५	१०५१००	११११००	११११००	
	१० गेज		१०११६५	१०५१००	११११००	११११००	
	१२ गेज		१०२१७२	१०५१००	११११००	११११००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी						
१३६	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)		३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
१३७	सि.पी. विबकक धारा १/२" (४०० ग्राम)		७८०१००	७८०१००	७८०१००	७८०१००	

विन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

(Signature)



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
१३८	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"	गाटा	७८०।००	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
१३९	कन्सीलड स्टपकक १/२"		९२०।००	९२०।००	९२०।००	९२०।००	
१४०	टवाइलेट पैपर होल्डर		४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
१४१	टावेल रड १/२"x१८" को	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	१/२"x२४" को		६८०।००	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
१४२	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्याप		६९०।००	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०।००	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	ओभरहेड पानी टंकी						
१४४	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ लिटर			१२।१०	१२।१०	
१४५	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)						
	२५० लिटर	गोटा			८८२०।००	८८२०।००	
	५०० लिटर	गोटा			१३७८०।००	१३७८०।००	
	१००० लिटर	गोटा			२०९४५।००	२०९४५।००	
	१५०० लिटर	गोटा			३१४२०।००	३१४२०।००	
	२००० लिटर	गोटा			३८०३५।००	३८०३५।००	
	३००० लिटर	गोटा			५६७७५।००	५६७७५।००	
	४००० लिटर	गोटा			७५५२०।००	७५५२०।००	
	५००० लिटर	गोटा			९९२२५।००	९९२२५।००	
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)						
	१००० लिटर	गोटा			२४२५५।००	२४२५५।००	
	१५०० लिटर	गोटा			३५८३०।००	३५८३०।००	
	२००० लिटर	गोटा			४२४४५।००	४२४४५।००	
१४७	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा			७८२५।००	७८२५।००	
१४८	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा			१२६७५।००	१२६७५।००	
१४९	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१८गेज)	गोटा			१६५३५।००	१६५३५।००	
१५०	SS Plate Tank						
	Non-Insulated	लिटर			७५।००	७५।००	
	Insulated	लिटर			११०।००	११०।००	
१५१	सि.पी. फ्लरिड पाइप १/४" x २४"	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
१५२	पि.पी.सी. पाइप कनेक्टर १/२" x १८"		२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१५३	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
१५४	बास बेसिन बोल्टल ट्रेप १/४"		९४०।००	९४०।००	९४०।००	९४०।००	
१५५	लेवोरेटरी सिङ्क १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	
	२१"x१७"x७"		२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
१५६	किचन सिङ्क स्टील २४"x१८"x८"		३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	३७"x१८"x१०"		३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००	
१५७	वेस्ट कप्लीङ्ग १/४"	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१५८	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००।००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००।००	

(Signature)
नगर प्रमुख

Smr



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
१५९	सिफोनिक कम्पोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
१६०	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	२०"		१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	२३"		२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
	उडिसा प्यान २०"		२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
	२३"		२३०।००	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	Local Pan		९५।००	९५।००	९५।००	९५।००	
१६१	वास बेसिन - १८"x१२"	सेट	११५।००	११५।००	११५।००	११५।००	
	- २०"x१६"		१३६।००	१३६।००	१३६।००	१३६।००	
	- २२"x१६"		१७८।००	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४२।००	
१६३	सिस्टर्नको लागि लिड		९३।००	९३।००	९३।००	९३।००	
१६४	सिस्टर्नको लागि सिफल		६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
१६५	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट		१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१६६	फ्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"		१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
१६७	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"x१४ ^१ / _२ "x१३"		११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
१६८	स्क्वारेड प्लेट ब्याक यूरिनल २३ ^१ / _२ "x१३ ^१ / _२ "	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
१७०	रेगुलर पेडेन्ट		२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१७१	बेसिन मिक्सर				३४७२।००	३४७२।००	
१७२	वाल मिक्सर				६०६३।००	६०६३।००	
१७३	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर				४०५१।००	४०५१।००	
१७४	कम्पोड स्त्रे				९९२।००	९९२।००	
१७५	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार		३५।००	३५।००	३५।००	३५।००	
	४" गोलाकार		६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
	४" आयातकार		६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
	६" आयातकार		१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
१७६	फ्लासिड सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	फ्लासिड पाइप लगायत पुरा सेट साधारण रंगीन		३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१७७	छाना छाउने सम्बन्धी						
१७८	जस्ता पाता २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	१०३००।००	१०८१५।००	११०००।००	११०००।००	
	२६ गेजको हेमि कोटेड ०.४१mm		९४५।००	९९२२।५०	१०५००।००	१०५००।००	
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		७८७।००	८२६८।७५	८५००।००	८५००।००	
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६३०।००	६६१५।००	६७००।००	६७००।००	
	२८ गेजको हेमि कोटेड ०.३१mm		६७०।००	७०३५।००	७१००।००	७१००।००	
	२८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६१००।००	६४०५।००	६५००।००	६५००।००	

Smr
मोहिन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

(Signature)



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		५८००।००	६०९०।००	६१००।००	६१००।००	
	२६ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१०७००।००	११२३५।००	१२०००।००	१२०००।००	
	२८ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.३९mm		८५००।००	८९२५।००	९५००।००	९५००।००	
१७८	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०।००	२८३।५०	३००।००	३००।००	
१७९	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२७०।००	२८३।५०	३००।००	३००।००	
१८०	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	४९०।००	४९०।००	४९०।००	
१८१	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१८२	बिटुमिन वासर	गोटा	१।००	१।००	१।००	१।००	
१८३	जे हुक/एल हुक ८ मी.मी.	गोटा	१।००	१।००	१।००	१।००	
	भोलूङ्गे पुल सम्बन्धी						
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल						
	रेन्सफोर्ड पार्टस						
१८४	ग्याल्भनाइजिड						
	Thimbles						
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५।००	५५।००	५५।००	५५।००	
	ii) Φ 26 mm thimble		२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
	iii) Φ 32 mm thimble	पिस	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००।००	८००।००	८००।००	८००।००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१८६	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१८७	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००।००	६६००।००	६६००।००	६६००।००	
१८८	Galvanization						
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
	Hydraucloric acid	लिट्र	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
	भोलूङ्गे पुल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य						
	विविध						
१८९	डोजर लगाई माटो काट्ने नरम माटो		८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
	नरम चूटान		२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	मध्यम चूटान		६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
	कडा चूटान		११००।००	११००।००	११००।००	११००।००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम	घ.मी.	८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
१९०	डोजर लगाई बोल्डर स्ट्याकिङ गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने						
	क) ढुङ्को औसार पसार औषत १० मि.सम्म				१०००।००	१०००।००	

(Signature)
नरम कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Smy



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.र.	कैफियत
	ख) दुङ्गको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी				१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	
१९१	धनूबस्स ढुंगेवास छिपिएको ठूलो	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
१९२	धनूवास ढुंगेवास छिपिएको सानो		२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
१९३	नियालोको भकारी		२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
१९४	बासको मान्द्रो		२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१९५	डोको	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१९६	नाम्लो	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
१९७	थुन्से	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
१९८	स्टाप काँटेड, न्याकंड रुट ढाँटेक, सिसो, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामूना, चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१९९	छ्वाली/पराल (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
२००	सारस, वकाइनो, कपाक, मसला, ववूल, कागियो, क्यासिया, कल्ली, इपिल, टाकी, निमारी, वडहर, कोईरालो, कदम, जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य २"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा	प्रति वोट	१११००	१११००	१११००	१११००	
२०१	निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
२०२	धानको भूस	के.जी.	३१००	३१००	३१००	३१००	
२०३	गोबर		४१००	४१००	४१००	४१००	
२०४	कुखुराको सुली भुस सहित	के.जी.	६१००	६१००	६१००	६१००	
२०५	गड्यौला मल	के.जी.	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
२०६	गोबर मल/कम्पोस्ट मल	प्रति डोका	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	२५ के.जी. प्रति डोको
२०७	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
२०८	सुगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, वास, ठूलो अमला, हर्षो, वर्रो, र अन्य वहुउद्देश्यीयर वहुउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति वोट	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
२०९	असोक, धिउकूमारी	प्रति वोट	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
२१०	डालेघास, बैस, दवदवे लगायतका कटिड (पोल साइज) (ल. १मी. x ५ से.मी. मोटाई)	प्रति कटिड	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
२११	ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
२१२	जि.आइ. पाइपद्वारा भन्याङ्गको रोलङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप, १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०१००	२५०१००	२६२१५०	२६२१५०	
२१३	बार्वेड वायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३६१५०	१३६१५०	
	१४x१४x८मी.मी.		१५०१००	१५०१००	१५७१५०	१५७१५०	

Smy
राम कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Smf



सि.नं	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
२१४	काढेतारको हुक आई वोल्ट	गोटा	१११००	१११००	१११५५	१११५५	
२१५	ढोकाको स्पिड साधारण		१७०१००	१७०१००	१७०१५०	१७०१५०	
२१६	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित		१५१००	१५१००	१५१७५	१५१७५	
२१७	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८१००	१८१००	१८१९०	१८१९०	
२१८	कब्जा ३"		२५१००	२५१००	२६१२५	२६१२५	
	४"		३६१००	३६१००	३७१८०	३७१८०	
	छेस्कीनी ४"		५४१००	५४१००	५६१७०	५६१७०	
२१९	६"		७३१००	७३१००	७६१६५	७६१६५	
	१२"		१२६१००	१२६१००	१३२१३०	१३२१३०	
२२०	४" हेण्डल		२८१००	२८१००	२९१४०	२९१४०	
२२१	१०"लकिङ्ग सेट	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८९१००	१८९१००	
२२२	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		८७०१००	८७०१००	९१३१५०	९१३१५०	
२२३	टेबल घर्काको लकिङ्ग सेट		९०१००	९०१००	९४१५०	९४१५०	
२२४	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप ३/४"	र.फि.	३०१००	३०१००	३११५०	३११५०	
	१"		३५१००	३५१००	३६१७५	३६१७५	
२२५	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८०१००	८०१००	८४१००	८४१००	
२२६	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१९०१००	१९०१००	
२२७	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो	वण्डल	१५५०१००	१५५०१००	१६२७५०	१६२७५०	
	पातलो		११३०१००	११३०१००	११८६१५०	११८६१५०	
२२८	पूटीन कालो	के.जी.	७७००	७७००	८०८५	८०८५	
२२९	ग्लास पूटीन		८८१००	८८१००	९२१४०	९२१४०	
२३०	जूट रेसा खस्रो		७७००	७७००	८०८५	८०८५	
२३१	जूट रेसा मसिनो		८५१००	८५१००	८९१२५	८९१२५	
२३२	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)	के.जी.	१८०१००	१८०१००	१९८४५	१९८४५	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.		२१०१००	२१०१००	२३११५३	२३११५३	
२३३	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		१७०१००	१७०१००	१८७४३	१८७४३	
२३४	का)ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१७०८९	१७०८९	
	ख)ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१००	१३५१००	१४८८४	१४८८४	
२३५	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १ ^१ /२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५१००	१६५१००	१८११९१	१८११९१	
२३६	गोलो भन्याङ्ग प्रति खूटकिलो	स्टेप	२०००१००	२०००१००	२२०५१००	२२०५१००	
२३७	सिधा भन्याङ्ग प्रति खूटकिलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम		१७००१००	१७००१००	१७८५१००	१७८५१००	
२३८	फलामे डेक्स, बेन्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१८३१७५	१८३१७५	
२३९	एङ्गल/पाइप ट्रस भ्याल ढोका		१५५१००	१५५१००	१६२१७५	१६२१७५	
२४०	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५१००	१०५१००	११०१२५	११०१२५	
२४१	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५१००	१४५१००	१५२१२५	१५२१२५	
२४२	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०१००	५०१००	५२१५०	५२१५०	
	४ मी.मी. को सिसा		६५१००	६५१००	६८१२५	६८१२५	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१००	९०१००	९४१५०	९४१५०	

Smf **कुमार कर्मचारि**
नगर प्रमुख

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
२४३	२४ गेजको जि.आई.वायर मेस	व.मी.	२००१००	२००१००	२१०१००	२१०१००	
२४४	चिकन वायर मेस	व.मी.	७०१००	७०१००	७३१५०	७३१५०	
२४५	मस्किटो पूफ जाली	व.मी.	१४०१००	१४०१००	१४७१००	१४७१००	
२४६	१० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	व.मी.	४५०१००	४५०१००	५७५१००	५७५१००	
२४७	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस	व.मी.	३४५१००	३४५१००	४२०१००	४२०१००	
२४८	११ गेजको जि.आई. तारबाट ७५x७५ मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	व.मी.			३८०१००	३८०१००	
२४९	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर पूफ टीक)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२५०	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई	व.फि.	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२५१	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२५२	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२५३	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२५४	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२५५	Black Pipe 'Medium'- 3/4" f 1.8MM	मिटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1" f 1.8MM	मिटर	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2" f 1.8MM	मिटर	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	- 2" f	मिटर	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	- 2 1/2" f	मिटर	४०५१००	४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	- 3" f	मिटर	४९०१००	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	- 4" f	मिटर	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
२५६	कास्ट आइरन पाइप	मिटर					
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2" f	मिटर	७८०१००	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
	- D/S 3" f	मिटर	११३०१००	११३०१००	११३०१००	११३०१००	
	- D/S 4" f	मिटर	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	- D/S 6" f	मिटर	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
२५७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २" f	मिटर	८९०१००	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
	- S/S 3" f	मिटर	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	- S/S 4" f	मिटर	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
	- S/S 6" f	मिटर	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२५८	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft		१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
२५९	False Ceiling						
	Gypsum Board	sqft			११०१००	११०१००	

Sm
राम कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Sm



सि.न	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका वर रेट ने.र.	कैफियत
	Supplying, Making, Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	Sqft			९९१००	९९१००	
२६०	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट						
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ख	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
ग	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००	
घ	जे हूक	गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
ङ	क्लीप		९१००	९१००	९१००	९१००	
	कृषि सम्बन्धी						
२६१	मौरीको घार						
	फ्रेम मात्र टुनिको	प्रति घार			४०००१००	४०००१००	
	घार टुनिको	प्रति घार	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	अन्य काठको घार	प्रति घार	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२६२	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m.	७९१००	७९१००	७९१००	७९१००	
	भु संरक्षण सम्बन्धी						
२६३	Grass Seeds						
२६४	जई	Kg	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
२६५	भेच	Kg	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२६६	वर्सिम	Kg	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२६७	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.						
२६८	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२६९	बोधीचित्त बहुबर्षीय	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
२७०	अम्रिसो राईजोम	गोटा	६१००	६१००	६१००	६१००	
२७१	अलैची गानो	गोटा	१११००	१११००	१११००	१११००	
२७२	अलैची विरुवा	गोटा	९१००	९१००	९१००	९१००	
२७३	आप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२७४	आप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२७५	हाईड्रड कटिङ्ग्स (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	६१००	६१००	६१००	६१००	
२७६	Teosinte	Kg	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२७७	Joint Vetch	Kg	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२७८	Supper Nepier	set	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
२७९	stylo	Kg	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२८०	oat	Kg	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
२८१	राई खनियो	प्र.विरुवा	२७००	२७००	२७००	२७००	
२८२	बदहर, लप्सी, लाकुरी, दुर्मी	प्र.विरुवा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
२८३	ईपिल	प्र.विरुवा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
२८४	वषिम	Kg	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
२८५	टाकी	प्र.विरुवा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	

Sm **सुन्द कुमार कर्मचार्य**
नगर प्रमुख

Signature

नगरपालिका
को कार्यालय

सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
२८६	कोइरालो, बैस, दवादबे, खिरो, काभ्रो, सजीवन, सिमली, किम्बु आदि	प्र.विरुवा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
२८७	vetch	Kg	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२८८	अमिसन	प्र.सेट	५१००	५१००	५१००	५१००	
२८९	नेपियर अयद्ध	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	
२९०	NB ₂₁ घास	गोटा	३००	३००	३००	३००	
२९१	निगालो राईजोम	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
२९२	बासको बेर्ना (कटीग राईजोम)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२९३	बाबियो ताइवानी दूबो	गोटा	३००	३००	३००	३००	
२९४	सिजनल फूल ८ इन्च पोली	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००	
२९५	गुलाफ फूल ८ इन्च पोली	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२९६	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
२९७	कार्पेट दूबो	व.फी.	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
२९८	कापट दूबो को लागी रोप्ने कार्यको ज्याला	व.फी.	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
२९९	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००	
३००	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफूल बाहेक	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
३०१	गोठे मल तयारी	के.जी.	३००	३५०	३५०	३५०	
३०२	डाले घासको विरवा	गोटा	८१००	८१००	८१००	८१००	
३०३	मोलाटो विरवा	गोटा	२१००	२१००	२१००	२१००	
३०४	नरीबल टोरी	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
३०५	नाइलन टोरी	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
३०६	अगरउड	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
३०७	बास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	सिचाई संबन्धी				०१००	०१००	
३०८	Geotextile M*C 20 Grade	प्रति	१२०१००	१२०१००	७०१००	७०१००	
३०९	Geotextile M*C30 Grade	व.मि.	१४०१००	१४०१००	७५१००	७५१००	
३१०	Canel Outlet	के.जी.			२००१००	२००१००	
३११	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि			५५०१००	५५०१००	
३१२	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि			६७०१००	६७०१००	
३१३	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि			८२०१००	८२०१००	
३१४	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि			९००१००	९००१००	
३१५	रबर गेट सिल (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)				२२५०१००	२२५०१००	
३१६	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१			४७६०१००	४७६०१००	
३१७	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान			५८००१००	५८००१००	
३१८	सिचाई गेट साधारण किसिमको		१८०१००	१८०१००	२३०१००	२३०१००	
३१९	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको	के.जी.	२७०१००	२७०१००	३३०१००	३३०१००	
३२०	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको				५५०१००	५५०१००	
३२१	सिचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फेब्रिकेशन इवानी र जडान समेत	गोटा			२०००१००	२०००१००	
	थोपा सिचाई सेट						
	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००	

Signature
नगर प्रमुख



सि.नं.	कायको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिरस्ता दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
३२२	सानो साइज (१२५ व.मि.)	सेट	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००१००	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००१००	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
	मध्यम ठूलो		१६१००१००	१६१००१००	१६१००१००	१६१००१००	
	तयारी आर.सि.सि. भ्याल, ढोका, भेन्टीलेसन, आर्क						
३२३	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३२४	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३२५	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
३२६	Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product)						
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६११००	२६११००	२७६१००	२७६१००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५११००	२५११००	२६६१००	२६६१००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८५१००	२८५१००	३००१००	३००१००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४१६१००	४१६१००	४३३१००	४३३१००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१००	३०८१००	३२३१००	३२३१००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated						
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating						
३२७	एलुमिनियम						
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1)	व.फि.			६८२१००	६८२१००	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.			६९३१००	६९३१००	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.			७५०१००	७५०१००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.			४३०१००	४३०१००	
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.			४००१००	४००१००	

नदि कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	४६०१००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.			१५५०१००	१५५०१००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.			१०७०१००	१०७०१००	
३२८	UPVC items					०१००	
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.			७६७०१००	७६७०१००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.			८४३६१००	८४३६१००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.			८५५०१००	८५५०१००	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.			८५५०१००	८५५०१००	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.			१०६३०१००	१०६३०१००	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.			६९१०१००	६९१०१००	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.			७४१०१००	७४१०१००	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.			६८४०१००	६८४०१००	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.			९१२०१००	९१२०१००	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.			८८३५१००	८८३५१००	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.			९१२०१००	९१२०१००	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.			७७७०१००	७७७०१००	
१३	Fix Window	व.मी.			५३५८१००	५३५८१००	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.			८०२१००	८०२१००	
३२९	Rate of Supply Tools						

Sm नन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

[Signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.र.	कैफियत
S.N.	Details	Unit	Rate 2078/2079	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2080/2081	
१	Slade Hammer						
	3kg	No	६८०।००	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
४	Pickaxe	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
५	Crowbar						
	1.2m	No	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	
	1.5m	No	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	
६	Chisel						
	8"	No	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
	12"	No	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
७	Wheel Barrow	No	९९९।००	९९९।००	९९९।००	९९९।००	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५।००	८५५।००	८५५।००	८५५।००	
१०	कराई	No	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
११	Shovel	No	६८५।००	६८५।००	६८५।००	६८५।००	
१२	Corney	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
३३०	Protective and Safety Equipment						
S.N.	Description	Unit	Rate 2078/2079	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2080/2081	
1	Googgles	No	330.00	330.00	३३०।००	३३०।००	
2	Mask	No	110.00	110.00	११०।००	११०।००	
3	Gloves	No	440.00	440.00	४४०।००	४४०।००	
4	Protective Gumboot(Standard)	No	1100.00	1100.00	११००।००	११००।००	
5	Helmet	No	715.00	715.00	७१५।००	७१५।००	
6	Protective work wear(Jacket)	No	660.00	660.00	६६०।००	६६०।००	
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	990.00	990.00	९९०।००	९९०।००	
8	Cap (standard)	No	440.00	440.00	४४०।००	४४०।००	
9	Im. Length flag	No	85.00	85.00	८५।००	८५।००	
10	Bag (Standard)	No	825.00	825.00	८२५।००	८२५।००	
11	Sfety Belt	No	2000.00	2000.00	२०००।००	२०००।००	
12	Fullbody harness	No	6050.00	6050.00	६०५०।००	६०५०।००	
13	Half Harness	No	4400.00	4400.00	४४००।००	४४००।००	
14	Raincoat	No	1650.00	1650.00	१६५०।००	१६५०।००	
३३१	Ready made Door						
S.N.	Description	Unit	Rate 2078/2079	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2080/2081	
1	Ready made door						
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००।००	३००।००	३००।००	३००।००	

[Signature]

कर्मचार्य

Sm



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ भीरकोट नगरपालिका दर रेट ने.रु.	कैफियत
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
332	Paving stone						
S.N.	Description	Unit	Rate 2078/2079	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2080/2081	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
d)	Cladding stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५१००	५०५१००	५०५१००	५०५१००	
	Material Testing in Civil Laboratory					०१००	
333	Description	Unit	Rate 2078/2079	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2080/2081	
	SOIL & AGGREGATE						
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४१३१०	४१३१०	४१३१००	४१३१००	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९१०	३०९१०	३०९१००	३०९१००	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	१९३५१०	१९३५१०	१९३५१००	१९३५१००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	१६९५१०	१६९५१०	१६९५१००	१६९५१००	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४१०	७०४१०	७०४१००	७०४१००	
6	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९१०	४५९१०	४५९१००	४५९१००	
7	Field Density Test	Nos	६२९१०	६२९१०	६२९१००	६२९१००	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL & PI)	Nos	५१९१०	५१९१०	५१९१००	५१९१००	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४१०	५९४१०	५९४१००	५९४१००	
10	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६१०	४९६१०	४९६१००	४९६१००	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४१०	४६४१०	४६४१००	४६४१००	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	१७३०१०	१७३०१०	१७३०१००	१७३०१००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Nos	२९९१०	२९९१०	२९९१००	२९९१००	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२१०	५५२१०	५५२१००	५५२१००	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९१०	३९९१०	३९९१००	३९९१००	
16	Sieve Analysis	Nos	८२९१०	८२९१०	८२९१००	८२९१००	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५१८१०	२५१८१०	२५१८१००	२५१८१००	
18	Sand Equivalent	Nos	९६६१०	९६६१०	९६६१००	९६६१००	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५१०१०	५१०१०	५१०१००	५१०१००	
B	CEMENT & CONCRETE						
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Nos	१३०१०	१३०१०	१३०१००	१३०१००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२१०	३३२१०	३३२१००	३३२१००	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7)	Nos	३७०१०	३७०१०	३७०१००	३७०१००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७५१०	२७५१०	२७५१००	२७५१००	
5	Normal Consistancy of Cement	Nos	४५०१०	४५०१०	४५०१००	४५०१००	
6	Slump Test of Concrete mix	Nos	१३३१०	१३३१०	१३३१००	१३३१००	
7	Setting Time of Cement	Nos	६७३१०	६७३१०	६७३१००	६७३१००	
C	BITUMEN						
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big b	Nos	४०७३१०	४०७३१०	४०७३१००	४०७३१००	

Sm
कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

श्री सुभाष कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

क्र.सं.	सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व.०८०/ ८१ को दर रेट ने.र.	घट बढ प्रतिशत	कैफियत
१	१३	क)बोलडर ढुंगा	घ.मि	११००/१००	१२००/१००	१५००	२५%	१) गत केहि वर्ष देखि तुलनात्मक रुपमा दररेट नबढेको, छिमेकि जिल्लाको दररेट संग मिल्दोजुल्दो हुने गरि एकरूपता कायम गरिएको २) हालको बजार भाउ लाइ समेत आधार लिएको, ३) यसका साथै, निर्माण व्यावसायी र उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसंगको छलफलमा पनि निर्माण सामाग्रीहरुमा उल्लेख्य रुपमा दररेट बढाउन सिफारिस भइ आएको ।
२	१४	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)	घ.मि	२२००/१००	२२४५/१००	२८००	२५%	
३		ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)	घ.मि	२३५०/१००	२४००/१००	३०००	२५%	
४	२४६	१० गेजको जि.आइ. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	ब.मि	४५०/१००	४५०/१००	५७५	२८%	
५	२४७	६०x६० मी.मी. १० गेजको बायर मेस	ब.मि	३४५/१००	३४५/१००	४२०	२२%	
६	३१८	सिचाई गेट साधारण किसिमको	के.जि	१८०/१००	१८०/१००	२३०	२८%	
७	३१९	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको	के.जि	२७०/१००	२७०/१००	३३०	२२%	

सुभाष कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख



334		RCC HUME PIPE						
Np3 class Heavy Duty					Np2 class Light Duty			
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	Full Length (2.50m)	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m		
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00	1512.5		
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50	1966.25		
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50	2268.75		
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00	2420		
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80	3267		
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20	3993		
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20	4598		
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00	4840		
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20	5203		
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80	7199.5		
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00	9377.5		
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50	10133.75		
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40	11313.5		
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20	14278		
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50	16183.75		
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20	19420.5		
				150	18271.00	45677.5		


 नन्द कुमार कर्मचार्य
 नगर प्रमुख



Sm

335 P V C Pipes and Fittings				
सि.नं.	पि.भि.सि. पाइप	इकाई	आ.व. 080/81 को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	
२	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	
३	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	
४	पि.भि.सि. पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	
५	पि.भि.सि. पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	
६	पि.भि.सि. सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	
७	पि.भि.सि. सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	
८	पि.भि.सि. रिड्यूसर-(११०×७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	
११	पि.भि.सि. प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	
१२	पि.भि.सि. प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	
१३	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	
१४	पाइप क्लिप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१५	पाइप क्लिप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१६	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"×१८"	गोटा	१६८.००	
१८	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	

Sm
नगर प्रमुख



Signature

336 PE पाईपको दर रेट						
S.N.	Size in mm		Average Weight of PN6	Average Weight of PN10	Average Weight of PN12.5	Average Weight of PN16
	Min	Max				
1	20	30.3				0.135
2	25	25.3			0.173	0.208
3	32	32.3		0.234	0.274	0.338
4	40	40.4		0.36	0.434	0.523
5	50	50.5	0.365	0.555	0.673	0.808
6	63	63.6	0.568	0.882	1.047	1.27
7	75	75.7	0.816	1.248	1.481	1.8
8	90	90.9	1.148	1.787	2.144	2.591
9	110	111	1.688	2.643	3.177	3.84
10	125	126.2	2.187	3.405	4.089	4.962
11	140	141.3	2.750	4.261	5.132	6.209
12	160	161.5	3.579	5.559	6.695	8.134
13	180	181.7	4.518	7.054	8.466	10.256
14	200	201.8	5.564	8.689	10.441	12.667
15	225	227	7.065	10.975	13.217	16.014
16	250	252.3	8.678	13.52	16.263	19.758
17	280	282.6	10.885	16.936	20.393	24.773
18	315	317.9	13.781	21.459	25.818	31.307
Rate is Rs. 273 per Kg. without VAT						

Signature
 प्रमुख कर्मचारी
 नगर प्रमुख

Signature

337 HDPE Pipes

Rate per kg Rs 273

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)		Remarks
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	25.12	
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	36.58	
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	55.15	
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	61.70	0.334	91.18	
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	68.52	0.350	95.55	0.514	140.32	
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	103.19	0.542	147.97	0.796	217.31	
7	63mm	2"	0.403	110.02	0.585	159.71	0.850	232.05	1.269	346.44	
8	75mm	2 1/2"	0.557	152.06	0.846	230.96	1.191	325.14	1.782	486.49	
9	90mm	3"	0.799	218.13	1.220	333.06	1.717	468.74	2.568	701.06	
10	110mm	4"	1.185	323.51	1.703	464.92	2.545	694.79	3.801	1037.67	
11	125mm	4 1/2"	1.530	417.69	2.289	624.90	3.293	898.99	4.962	1354.63	
12	140mm	5"	1.897	517.88	2.901	791.97	4.150	1132.95	6.209	1695.06	
13	160mm	6"	2.453	669.67	3.773	1030.03	5.355	1461.92	8.079	2205.57	

Rate is Rs.273 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

Signature
नेम्ब कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख



Signature

380 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule- 40 Price / mtr	Schedule- 80 Price / mtr	Schedule- 120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

Signature
नरेश कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख



(Handwritten signature)

३३८ SEAMLESS Pipes and Fittings			
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाहेकको दररेट	
		आ.व. २०८०/०८१	
MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106			
21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर	४५२	
26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर	५४२	
33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर	६८०	
42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40m 3.56 mm thickness	मिटर	८३९	
48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर	९६०	
60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर	१२३३	
73mm OD 3" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर	१८९५	
88.9mm OD 3.5" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर	२४८१	
101.6mm OD 4" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर	३२०५	
114.3mm OD 5" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर	३५३१	
141.3mm OD 6" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर	४७८२	
168.3 mm OD 4" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर	६२०७	

(Handwritten signature)
 विन्दु कुमार कार्नाचार्य
 नगर प्रमुख



339 Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

GI Pipes						
S.No.	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Remarks
1	0.50	192.00	222	227.00	263	VAI is not included
2	0.75	244.00	281	286.00	330	
3	1.00	373.00	431	434.00	502	
4	1.25	485.00	561	556.00	642	
5	1.50	560.00	647	641.00	740	
6	2.00	770.00	889	943.00	1089	
7	2.50	984.00	1136	1179.00	1362	
8	3.00	1225.00	1414	1389.00	1604	
9	4.00	1837.00	2122	2106.00	2433	
10	5.00	2408.00	2781	2718.00	3140	
11	6.00	2914.08	3365	3073.41	3550	

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm					
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910			
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918			
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311			
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107			
5	R-socket	no.		104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606			
6	R-Tee	no.		179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810			
7	R-Elbow	no.		132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-			
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-			
9	GI Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432			

Signature
नगर कार्यवाह
नगर प्रमुख

SPR

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm					
10	G.I. Nipple 4"	no.	72.7	91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826			
11	G.I. Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387			
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-			
13	GM Gate Valve	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-			
14	GM Globe Valve	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-			
15	CI+GI Flang se	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972			
16	GI+HDP Flang	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968			
17	HDP+HDP Flar	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390			
18	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965			
19	Flow regulating	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Float valve	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-			
22	Float Valve (BF	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-			
23	Check Valve H	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-			
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-			
25	Brass bib cock	no.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Ferrule Shadbl	no.	-	-	-	-	-	903	1609	1722	1780	-	-			
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	400000	
28	CI air valve	no.	-	4890	5730	7710	9695	13312	14587	21940	26520	-	-			
29	GI Sinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-			
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230			
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052			
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052			
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-			
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540			
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-			
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251			

Note: VAT are not included in the above rate

Note: VAT are not included in the above rate

SPR
नगर प्रमुख



Sanj

340

PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS																		
340		Size																
S. No.	Description of Goods	Unit	Size															
			16mm	1/2"	20 mm	3/4"	25 mm	1"	32mm	1 1/4"	40mm	1 1/2"	50mm	2"	63mm	75mm	90mm	110mm
1	Pipe (PN 10/5-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	82.00	131.00	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33					
2	Pipe (PN 16/5-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33						
3	Pipe (PN 20/5-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67						
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585									
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101											
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306									
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89									
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83									
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193									
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376												
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468												
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079														
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468														
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114						
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596						
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485						
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499						
18	CROSS TEE	No.		59	87	150												
19	END PLUG	No.		14	23	30												
20	END PLUG WITH RING	No.		50														
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539								
22	UNION (Plastic)	No.		131	224	361	547	858	1025									
23	SHOT PLUG	No.		9	11	15												
24	LONG END PLUG	No.		22														
25	TANK NIPPLE	No.		61	97	111												

Sanj
नगर प्रमुख

भीरकोट नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
२०७३

Signature

भारकोट नगरपालिका आ.व. 2080/81 को जिल्ला दररेट



S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"			
			16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	150mm	200mm
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"	
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896	
24	MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732	
25	FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-	
26	MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	-	
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120	-	-	
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915	-	-	-	-	
29	FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740	-	-	-	-	
30	MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913	-	-	-	-	
31	FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759	-	-	-	-	
32	MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877	-	-	-	-	
	REDUCTION COUPLER		25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90	
33		No.	35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057	
		No.	63-20	63-32	63-40	63-50	75-40	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75	
		No.	222	274	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848	
	REDUCTION TEE		25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50		
34		No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290		
		No.	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110-90-110	
		No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850	
35	REDUCING ELBOW		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40							
		No.	50	90	112	116	129							
36	WELDING KIT	No.		3380		4056								

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

Signature
नगर प्रमुख
नगर कार्यलय



341 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
		3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
		2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320				
21	Reducing coupler	3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
		1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506

Signature: *[Handwritten Signature]*
 Name: *[Handwritten Name]*
 Title: *[Handwritten Title]*



S.N.	Description	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
22	Reducing Tee	15 mm 2"x1-1/4":555 3/4"x1/2":20 1-1/2"x1/2":132 2"x1":182	20 mm 2"x1-1/2":559 1"x1/2":44 1-1/2"x3/4":96 2"x1-1/4":181	25 mm 1"x3/4":48 1-1/2"x1":96	32 mm 1-1/4"x1/2":103 1-1/2"x1-1/4":88	40 mm 1-1/4"x3/4":83 2"x1/2":264	50 mm 1-1/4"x1":77 2"x3/4":187
23	Reducing Buss						
24	Tee Holder	1/2"x1/2":16 3/4"x1/2":65	3/4"x1/2":21				
25	Reducing Elbow						
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC						
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	

Signature
नगर प्रमुख
नगर प्रमुख

Signature




342 Rate of Water Supply Tools							
S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Squire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Squire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

Signature
विन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

भरकोट नगरपालिका आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट

Sang



नोट :	
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्थापना, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको अधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स डेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नदीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोम्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।
५.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथि उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।
७.	माथि उल्लेखित दररेट भरकोट नगरपालिकाबाट पास हुने सिर्धार्य लोकमार्गको १ कि.मि. दायो बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट हुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

Sang
कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

SN	Items Descriptions	Size (mm)	Price per sqm (Rs)	Price per Piece (Rs)
1	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	234*203*60	1,244.93	44.50
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	234*203*60	1,300.88	46.50
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	234*203*60	1,356.84	48.50
2	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	234*203*80	1,694.72	60.58
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	234*203*80	1,748.52	62.50
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	234*203*80	1,802.32	64.42
3	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	200*100*60	1,453.26	29.05
	Rectangular Interlock Pavers Single Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	200*100*60	1,560.86	31.20
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	200*100*60	1,614.66	32.27
4	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	200*100*80	1,730.74	34.59
	Rectangular Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	200*100*80	1,784.54	35.67
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	200*100*80	1,838.34	36.74
5		200*160*60	1,977.24	39.52
	i-shaped Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	200*160*60	2,053.05	41.03
	i-shaped Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	200*160*60	2,128.86	42.55
6	S-lock Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	236*100*60	1,410.57	28.19
	S-lock Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	236*100*60	1,464.95	29.28
	S-lock Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	236*100*60	1,573.72	31.45
7	Matrix Slab/Tactile Grey color with compressive strength M35 or above, Thickness 40mm	400*400*40	1,004.00	160.60
	Matrix Slab/Tactile Single color with compressive strength M35 or above, Thickness 40mm	400*400*40	1,035.26	165.60
	Matrix Slab/Tactile Blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 40mm	400*400*40	1,097.77	175.60
8	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above.	300*200*350 (L*B*H)	1,344.00	336.00
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above.	300*200*350 (L*B*H)	1,384.00	346.00
9	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above.	300*165*325 (L*B*H)	1,246.00	311.50
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above.	300*165*325 (L*B*H)	1,286.00	321.50

सत्य
सत्य कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Sm



SN	Items Descriptions	Size (mm)	Price per sqm (Rs)	Price per Piece (Rs)
10	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*200*380 (L*B*H)	1,344.00	336.00
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*200*380 (L*B*H)	1,384.00	346.00
11	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,265.60	316.40
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,297.60	324.40
12	Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,427.20	356.80
	Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,467.20	366.80

Sm

गोविन्द कुमार कर्मचारि
नगर प्रमुख

10	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*200*380 (L*B*H)	1,344.00	336.00
10	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*200*380 (L*B*H)	1,384.00	346.00
11	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,265.60	316.40
11	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,297.60	324.40
12	Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,427.20	356.80
12	Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)	250*165*380 (L*B*H)	1,467.20	366.80

Premixed items (Plaster, mortars and adhesives)

SN	Items	Bag (Kg)	Spec/as per	Price per/bag
1	AAC Block joining Mortar (Sand base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks	40	120 sq. ft. per 40 kg bag (Considering joint thickness of 3-6mm.)	866.00
2	AAC Block joining Mortar (Lime base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks	40	170 sq. ft. per 40kg bag (Considering joint thickness of 2-5mm.)	966.00
3	Brick Joining Mortar - -for clay, red, concrete block/bricks	40	40 sq. ft. per 40 kg bag (Considering joint thickness of 3-5 mm.)	476.00
4	Ready-mix Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks)	40	15 - 20 sqft/40 kg bag (for 10 - 12mm thickness)	446.00
5	Water Proof Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks)	40	15 - 20 sqft/40 kg bag (for 10 - 12mm Thickness)	526.00
6	Water Proof Master - -for tarace, bathroom, watertanks, exterior walls, sunshades, canal linings)	20	240 sqft /20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)	3,508.00
8	Tile Adhesive 100-Grey - ceramic and clay / cement based backgrounds. Internal dry area application	20	30-40sqft/20kg bag (for 3-6mm thickness) IS: 15477:2019 TYPE 1	438.00
9	TILE POWERFIX 200 Grey - vitrified, semi-vitrified and natural stones. Suitable for Internal (floor and wall) +External Floors	20	30-40sqft/20kg bag (for 3-6mm thickness) IS: 15477:2019 TYPE 1	538.00
10	TILE POWERFIX 300 White - vitrified, semi-vitrified , glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal (floor and wall) + External Floors suitable for wet area	20	30-40sqft/20kg bag (for 3-6mm thickness) IS: 15477:2019 TYPE 1	738.00
11	TILE MASTER 400 Grey - all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area	20	30-40sqft/20kg bag (for 3-6mm thickness) IS: 15477:2019 TYPE 1	938.00
12	TILE MASTER 500 White- all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area	20	30-40sqft/20kg bag (for 3-6mm thickness) IS: 15477:2019 TYPE 1	1,248.00

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख





भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८०/८१ को स्थानीय दररेट