


भीरकोट नगरपालिकाको
आ.व. २०८१ / ८२ को स्थानिय
दररेट



निर्णय नं. १
आज मिति २०८१/०३/१३ गते भीरकोट नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार कर्मचार्य ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिमको स्थानिय दररेट दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट आ.व ८१/८२ को लागी लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, भेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.रु.	केफियत
क)	कामदारको ज्याला						
१	ज्यानी/भरिया		८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२	क दश कामदार, डिकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, फ्याखर		१०५०१००	११००१००	११००१००	११००१००	
	ख अर्धदश कामदार		९६०१०५	९७५१००	९७५१००	९७५१००	
३)	सर्भे हेल्पर		७९२१०५	७९५१००	७९५१००	७९५१००	
४)	बेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७९२१०५	७९५१००	७९५१००	७९५१००	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६४०१५०	६४५१००	६४५१००	६४५१००	
६)	स्वीपर		६४०१५०	६४५१००	६४५१००	६४५१००	
७)	रक, डिउलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		१०७११००	११००१००	११००१००	११००१००	
८)	चौकीदार		६४०१५०	६४५१००	६४५१००	६४५१००	
९)	सुपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर						
क	अ) SLC पास वा सिनियर	प्रति दिन	८५०१५०	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७९२१०५	७९५१००	७९५१००	७९५१००	
ख	प्राविधिक विभिन्नस्तर						
	अ.सब ईन्जिनियर सरह		नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दर रेट अनुसार (नतोकिए सम्म नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारको स्वीकृत सुरु तलब स्केल अनुसार)				
	सब ईन्जिनियर सरह						
	ईन्जिनियर सरह						
१०)	क्याम्प वर्कर		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
११)	क्याम्पलर/खनेल		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
१३)	एच.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
१४)	अगर डीलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
१५)	ल्याब ड्वाई		७५०१०५	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		८१९१००	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलब र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।						
१८)	सेन्टी टुकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने						
१९)	सेनीटरी नात्री सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने						
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।							

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को स्थानिय दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
निर्णय नं २							
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८०/०८१ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोकने निर्णय गरियो ।							
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी						
१)	साजिला समान डाको वा वारामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी.	२५४	२५४	२५४	२५४	
२)	असाजिलो समान जस्तै ग्याबियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।	प्रति कोष	२१७७	२१७७	२१७७	२१७७	
३)	ज.आइ.पाइप, एच.डि.पी. पाइप, फ्लोइड पुलका लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५१२०	५१२०	५१२०	५१२०	
४)	बिजुलीका पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	९१२४	९१२४	९१२४	९१२४	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३४१६५	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)						
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति विवन्टल	२१७७	२१७७	२१७७	२१७७	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी		३१२३	३१२३	३१२३	३१२३	
३)	कच्ची बाटोमा		१२१७१	१२१७१	१२१७१	१२१७१	
४)	ग्राभेल बाटोमा		८१६६	८१६६	८१६६	८१६६	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले सृणा गरी दर कायम गर्ने ।						
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम						
१)	साजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति विवन्टल	१९१६४	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१७३२५०	१७३२५०	१७३२५०	१७३२५०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थासा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।						
ङ)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिदा (इन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)						
१)	जीप, ट्याक्स	प्रति दिन	७०३५१००	७०३५१००	७०३५१००	७०३५१००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२६७७५०	२६७७५०	२६७७५०	२६७७५०	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
४)	मिनी ट्रक		७२८२१८०	७२८२१८०	७२८२१८०	७२८२१८०	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९६३९१००	९६३९१००	९६३९१००	९६३९१००	

गोविन्द कुमार कर्माचार्य २
नगर प्रमुख



Signature

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२८५२।००	१२८५२।००	१२८५२।००	१२८५२।००	
७)	मिक्सचर+भाइड्रेटर		८५६८।००	८५६८।००	८५६८।००	८५६८।००	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	तेल बाहेक
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३२६।००	१३२६।००	१३२६।००	१३२६।००	
११)	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६।००	२८५६।००	२८५६।००	२८५६।००	
१२)	एक्सभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६।००	२८५६।००	२८५६।००	२८५६।००	
१३)	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर		१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
१४)	ग्रेडर		१८३६।००	१८३६।००	१८३६।००	१८३६।००	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३२६।००	१३२६।००	१३२६।००	१३२६।००	
च)	टेकर वाट पानी हुवानी (४००० लिटर)	टेकर	७९४।००	७९४।००	७९४।००	७९४।००	
निर्णय नं. ३	आ.व.०८०/०८१ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निमाण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो						
१	सिमेन्ट						
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. व्याग) पी.एस.सी / पी.पी.सी		६७०।००	६३०।००	६००।००	६००।००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. व्याग)जगदम्बा शिवम, मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		७७०।००	७३०।००	७००।००	७००।००	
	हवाइट सिमेन्ट (५० के.जी. व्याग)		१३००।००	१३००।००	१२७०।००	१२७०।००	
२	Cement Admixture						
क)	मिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
ख)	Durakrit admixture		५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	
ग)	Durasupasped admixture		१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
घ)	Duramicro silies admixture		१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००।००	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.		१५५।००	१५५।००	१५५।००	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.		८०।००	८०।००	८०।००	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.		२६५।००	२६५।००	२६५।००	

Signature
 गोविन्द कुमार कार्की ३
 नगर प्रमुख



Signature

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र. भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	केफियत
३	फलामे छड						
	क) ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	९०१००	९६१००	९६१००	९६१००	
	ख) १० देखि २५ मी.मी.		८५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		९०१००	९६१००	९६१००	९६१००	
४	वाइण्डिङ तार	के.जी.	११५१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
५	किला, काटी		११५१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
७	लिमेन्टको खापी बोरा	गोटा	७५०	७५०	७५०	७५०	
८	साधारण प्लाइउड	व.फी.					
	क) ३ मी.मी.		२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
	ख) ४ मी.मी.		२७१००	२७१००	२७१००	२७१००	
९	वाटर प्रूफ प्लाइउड	व.फी.					
	क) ४ मी.मी.		४७१००	४७१००	४७१००	४७१००	
	ख) ६ मी.मी.		४९१००	४९१००	४९१००	४९१००	
	ग) ८ मी.मी.		६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
	घ) १२ मी.मी.		७११००	८०१००	८०१००	८०१००	
१०	सनसाइका 0.3 mm		४९१००	५०१००	५०१००	५०१००	
११	ईटा	हजार					
	क) चाइनिज इटा (तिलिया)		२००००१००	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
	ग) चिर्न भट्टाको ईटा		१६८००१००	१६८००१००	१६८००१००	१६८००१००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००		
१२	बालूवा	घ.मी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
१३	कसरबाट चालाएको, स्क्रन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा	घ.मी.	२०५०१००	२३५०१००	२४००१००	२४००१००	
	बालूवा साधारण		१५८७००	१७५०१००	१८००१००	१८००१००	
१४	ढुङ्गा	घ.मी.					
	क)बोल्डर ढुङ्गा		१२००१००	१४००१००	१६००१००	१४००१००	
	ख)फोरुवा ढुङ्गा		१३००१००	१५००१००	१६००१००	१६००१००	
१५	ग)कुवेको ढुङ्गा	घ.मी.	४३००१००	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
	गिटी		१३९०१००	१३५०१००	१४००१००	१४००१००	
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	११००१००	११००१००	११५०१००	११५०१००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	८००१००	८००१००	८५०१००	८५०१००	

Signature
 श्रीविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख



Sm

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.रु.	नगरपालिका सल्लाही प्रमुखको कार्यालय कैफियत
	ख)खोलाको चालेको गिट्टी						
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१७५१००	१६००१००	१८००१००	१६००१००	
	ख) सभौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७८५१००	१६००१००	१८५०१००	१६००१००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८३५१००	१६००१००	१९००१००	१६००१००	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट	घ.मी.	१४३०१००	१५००१००	१५५०१००	१५५०१००	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१४३०१००	१६००१००	१६५०१००	१६५०१००	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२०४०१००	२२००१००	२२५०१००	२२५०१००	
	प्रशोधित चिप्स			१८००१००		१८००१००	
	रोड वेस (० देखि ४० मिमि)		१८३५१००	१९००१००	१९५०१००	१९५०१००	
	ग)सानिस द्वारा कूटेको गिट्टी						
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१९९०१००	२०००१००	२०५०१००	२०५०१००	
	ख) सभौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२२४५१००	२८००१००	२८५०१००	२८५०१००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२४००१००	३०००१००	३०५०१००	३०५०१००	
	घ)क्रसर मेशिनबाट फूटाई स्क्रिनिङ गरी,चाली घोएर ल्याएको गीट्टी						
	क्रसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.		२९००१००	२९५०१००	२९५०१००	
	क्रसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.		२२००१००	२२५०१००	२२५०१००	
	क्रसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सभौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.		२०५०१००	२१००१००	२१००१००	
	क्रसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.		२०००१००	२०५०१००	२०५०१००	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)	घ.मी.					
	क) साधारण माटो		५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	ख) रातो माटो		६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक						
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"		४३१००	४३१००	४३१००	४३१००	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"		५११००	५११००	५११००	५११००	
	घ) ब्लक साइज ८"×८"×८"	गोटा	३११००	३११००	३११००	३११००	
	ङ) ब्लक साइज ४"×१२"×१२"		५११००	५११००	५११००	५११००	
	च) ब्लक साइज ७"×७"×१९"		५६१००	५६१००	५६१००	५६१००	

Sm
गोविन्द कुमार कार्की
नगर प्रमुख


भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को स्थानिय दररेट



Smj

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	AAC हलुका Blocks						
	क) ब्लक साइज २४"X४"X८"	गोटा	१४०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	ख) ब्लक साइज २४"X६"X८"		२१०१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	ग) ब्लक साइज २४"X८"X८"		२८०१००	३००१००	३००१००	३००१००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोग	१८०५१००	१८०५१००	१८०५१००	१८०५१००	
१८	बुड्ढेदार स्क्रिन जाली भ्याल	गोटा	५७००	५७००	५७००	५७००	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"X३"		१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००	
२०	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१०*३०) से.मी.		२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
२१	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१२*३०) से.मी.	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२२	खाक्सी (१२"X१०")	सिट	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००	
२३	अलकत्रा (बिटुमीन)					०१००	
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	८४१००	९४१००	१०३१००	१०३१००	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	९३१००	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८६१००	९३१००	९३१००	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	९३१००	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.		९५१००	१०३१००	१०३१००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.		९७००	१०५१००	१०५१००	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	९३१००	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	४२०१००	४८३१००	५२५१००	५२५१००	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.		१६५१००	१८०१००	१८०१००	
Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.		७५१००	८२१००	८२१००		
रंगरोगन सम्बन्धी							
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
२५	रेजिन पेन्ट		१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फ्लामको काम)	लिटर	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
२७	इनामेल पेन्ट		५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२८	सोर्सस सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६१०१००	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
३०	जिंक रेड अक्साइड		३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३२	लिडसिड आयल		२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	

Smj
गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख



Signature

सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट						
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटोरियर)	लिटर	८४०१००	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३६	सफेवा पेन्ट		१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३७	गेरु रेड अक्राइड		२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
४०	रवर पेन्ट		२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४१	चूना नं. १		२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
४२	चूना नं. २		२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
	काठ सम्बन्धी						
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४८	वाउरा	क्विन्टल	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
५०	साइनवोर्ड लेखाई (साल काठको फेमसा)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
५१	काभिर्ड स्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिङ्ग भन्थाङ्ग	र.फि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिङ्ग सहित	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी						
५४	१/२" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३९१००	३९१००	३९१००	३९१००	
५६	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ्ग सहित	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ्ग सहित)	गोटा					
	क) इण्डियन ०.५० H.P.		६५००१००	६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९८००१००	९८००१००	९८००१००	९८००१००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE						
	१) इण्डियन १.० H.P.	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	
	३) इण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	

Signature
 गोविन्द कुमार कार्की
 प्रमुख

Signature



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु. भीरकोट नगरपालिका को	कैफियत
	४) इण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००१००	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००१००	११००००१००	११००००१००	११००००१००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३१००	४३१००	४३१००	४३१००	
	विद्युत पोल						
५९	बिजुली कक्रिट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८१००१००	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	१०.४ मी. लामो PCS	गोटा	१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanize						
	Tubular Pole 8m	गोटा		२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००	
	Tubular Pole 9m	गोटा		२३७००१००	२५५००१००	२५५००१००	
	Tubular Pole 11m	गोटा		३४८५०१००	३४८५०१००	३४८५०१००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६१	Stay Insulator (LT)	सेट	९२१००	९२१००	९२१००	९२१००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	सेट	१२७००	१२७००	१२७००	१२७००	
६२	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
६३	Pin Insulator set	सेट	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
६४	Pin Insulator tie	सेट	५८१००	५८१००	५८१००	५८१००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५१००	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
६५	Support Hook Channel (MS) for pole	के.लि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
६६	D Iron Shackle set	सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
६७	Complete Stay set LT	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
६८	Stay wire	के.लि.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
६९	Stay Insulator HT	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
७०	Brassing Plate for pole MS	के.लि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७१	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
७२	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१००	९०००१००	९०००१००	९०००१००	

Signature
 गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 प्रमुख


भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. 2081/82 को स्थानिय दररेट

Smj



स.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
७३	Cable shoes (95 or 120)						
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७४	Earthing set			०१००	०१००	०१००	
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
७५	Dead end clamp	सेट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
७६	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer						
क)	25 KVA	गोटा	२७५०००१००	२७५०००१००	२७५०००१००	२७५०००१००	
ख)	50 KVA	गोटा	३९००००१००	३९००००१००	३९००००१००	३९००००१००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००१००	५९००००१००	५९००००१००	५९००००१००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
ङ)	200 KVA	गोटा	९७५०००१००	९७५०००१००	९७५०००१००	९७५०००१००	
७७	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
७८	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६९००१००	६९००१००	६९००१००	६९००१००	
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा					
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	९०८००१००	९०८००१००	९०८००१००	९०८००१००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	९०९००१००	९०९००१००	९०९००१००	९०९००१००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
७९	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	
८०	Copper wire	के जि	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
८१	Aluminium Binding wire	के जि	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
८२	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
८३	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
८४	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
८५	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८६	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
८७	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
८८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
८९	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८९०१००	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
९०	रेसमी तार (१४/६०)	क्वाण्टल	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०१००	

Smj
 गोविन्द कुमार कर्नाजारी
 नगर प्रमुख ९



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	व्यरधारि, आ.व. ०८३/८२ को भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.रु.	कैफियत
९१	कपर तार						
	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१७५०	१४१७५०	१४१७५०	१४१७५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००	
	ड) १/१८ साइजको		११८६१५०	११८६१५०	११८६१५०	११८६१५०	
९२	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.		२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
९३	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर						
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	४२०V- ३Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८१००	५८१००	५८१००	५८१००	११KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००	३३KVA
घ)	0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)						
९४	One Way फल्स ग्याइ स्वीच	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	३२१००	
९५	Two Way फल्स ग्याइ स्वीच		४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
९६	बेल पुस (Bell Push)		४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
९७	इन्डिकेटर लेम्प		३२१००	३२१००	३२१००	३२१००	
९८	Two एल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	३४१००	
९९	Three एल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	३४१००	
१००	युनिभर्सल सकेट		४६१००	४६१००	४६१००	४६१००	
१०१	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
१०२	टेलिफोन सकेट		१०४१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
१०३	Switch Gears ISI Mark						
क)	६० AMP मेन स्वीच	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
ख)	१६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
ग)	३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
घ)	६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
ड)	१०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
च)	१६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
छ)	३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	

गोविन्द कुमार कर्मानार्थ
नगर प्रमुख

भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. 2081/82 को स्थानिय दररेट




सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.रु.	कैफियत	
१०४	एम.सि.बी. (MCB)								
	क) D.B. 10 Way	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००		
	ख) D.B. 4 Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	५७५१००	५७५१००		
	ग) D.B. 6 Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५१००		
	घ) D.B. 8 Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००		
ड) D.B. 12 Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००			
१०५	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४१००१००	४१००१००	४१००१००	४१००१००	४१००१००		
१०६	म्युजिकल कल बेल (IS)		४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००		
१०७	ब्राकेट		३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००		
१०८	C.P.L कम्प्रीनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००		
१०९	मिलिडि (Ceiling) रोज		२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००		
११०	होल्डर बोर्ड		१७०००	१७०००	१७०००	१७०००	१७०००		
१११	Power सकेट C.P.L.		३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००		
११२	लाइट								
	९" डोम लाइट साधारण डिस् डोम	गोटा		१६४१००	१६४१००	१६४१००	१६४१००		
	९" डोम लाइट रामो	गोटा		४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००		
	बकेट लाइट	गोटा		३७४१००	३७४१००	३७४१००	३७४१००		
	६" राउण्ड लाइट	गोटा		६०५१००	६०५१००	६०५१००	६०५१००		
	सि एफ एल चिम (५x२२ वाट)	गोटा		३०८१५०	३०८१५०	३०८१५०	३०८१५०		
	४ फिट लामो ट्युब लाइट रामो	गोटा		५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००		
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा		४९५१००	४९५१००	४९५१००	४९५१००		
	बेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा		८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००		
	बल्ब (सबै वाटका)	गोटा		२७३०	२७३०	२७३०	२७३०		
	स्पट लाइट	गोटा		५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००		
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा		३७८०	३७८०	३७८०	३७८०		
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"x१२" सम्मको)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००		
११४	८"x१०" सनभाइका		५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००		
११५	One gang one way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००		
११६	Two gang Two way Switch		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००		
११७	One gang बेल पूस		८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००		
११८	Two gang बेल पूस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००		
११९	Three gang बेल पूस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००		
१२०	Four gang बेल पूस		२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००		
१२१	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.		१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	११० मी.मी.		२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१२२	इलेक्ट्रीकल फिटिङ चार्ज	प्वाइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००		


 गोविन्द कुमार कार्माचार्य
 नगर प्रमुख



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१२३	विजुली वाइरिङ सम्बन्धि क) ३/३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने	प्याइन्ट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	ग) विभिन्न कासमका कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१२४	पंखा सम्बन्धी						
	पंखा मिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा		३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
	स्टयाण्ड पंखा साधारण	गोटा		३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	स्टयाण्ड पंखा स्टयाण्डर (ISI)	गोटा		५७३०१००	५७३०१००	५७३०१००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा		३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	पंखा भित्ते स्टयाण्डर	गोटा		४७४०१००	४७४०१००	४७४०१००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा		३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	
	पंखा टेबल स्टयाण्डर (ISI/NS)	गोटा		३५२५१००	३५२५१००	३५२५१००	
	एकजस्ट फेन (८ इन्च फेम सहित)	गोटा		२३१५१००	२३१५१००	२३१५१००	
	भूई तथा भित्ता सम्बन्धी						
१२५	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting						
	8mm thick	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	12mm thick		२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१२६	टायल	व.फि.					
	वाल टायल साधारण (नन लूस्टर)		६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
	वाल टायल राम्रो (लूस्टर)		८२१००	८२१००	८२१००	८२१००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)		९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१२७	मार्बल						
	साधारण १२ एम.एम. वाक्लो		१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. वाक्लो		३५५१००	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.		३९५१००	३९५१००	३९५१००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.		२००१००	२००१००	२००१००	
१२८	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६५०	१६५०	१६५०	१६५०	
१२९	रंगीन मार्बल चिप्स		१७५०	१७५०	१७५०	१७५०	
१३०	अक्जालिक एमिड	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१३१	मैन पालिस		४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१३२	क्वार्टरिङ्गम ढुंगा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	

Imp
गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१३३	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
१३४	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
	भोल	लिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
१३५	तारजाली सम्बन्धी						
	जि.आइ. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)						
	क) हेभी कोटिङ ८ गेज	प्रति के.जी.	११७।००	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	१० गेज		११७।००	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	१२ गेज		११७।००	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	ख) मेडियम कोटिङ ८ गेज		११७।००	११७।००	११७।००	११७।००	
	१० गेज		११७।००	११७।००	११७।००	११७।००	
	१२ गेज		११७।००	११७।००	११७।००	११७।००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		१०५।००	१११।००	१११।००	१११।००	
	१० गेज		१०५।००	१११।००	१११।००	१११।००	
	१२ गेज		१०५।००	१११।००	१११।००	१११।००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी						
१३६	ब्रास सोप केन (साबुन दानी)		३७५	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
१३७	सि.पी. चिक्कक धारा १/२" (४०० ग्राम)	गोटा	७८०	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
१३८	सि.पी. स्तपकक धारा १/२"		७८०	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
१३९	कन्सीलड स्तपकक १/२"		९२०	९२०।००	९२०।००	९२०।००	
१४०	टवाइलेट पैपर होल्डर		४७०	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
१४१	टाबेल रड १/२"x१८" को	गोटा	६५०	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	१/२"x२४" को		६८०	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
१४२	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रयाप	गोटा	६९०	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	ओभरहेड पानी टंकी						
१४४	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर		१२१०.००	१२१०.००	१२१०।००	
१४५	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)						
	२५० लिटर	गोटा		८८२०।००	८८२०।००	८८२०।००	
	५०० लिटर	गोटा		१३७८०।००	१३७८०।००	१३७८०।००	
	१००० लिटर	गोटा		२०९४५।००	२०९४५।००	२०९४५।००	
	१५०० लिटर	गोटा		३१४२०।००	३१४२०।००	३१४२०।००	
	२००० लिटर	गोटा		३८०३५।००	३८०३५।००	३८०३५।००	
	३००० लिटर	गोटा		५६७७५।००	५६७७५।००	५६७७५।००	
	४००० लिटर	गोटा		७५५२०।००	७५५२०।००	७५५२०।००	
५००० लिटर	गोटा		९९२२५।००	९९२२५।००	९९२२५।००		
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)						

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को स्थानिय दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	व्यवहार, आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	१००० लिटर	गोटा		२४२५५१००	२४२५५१००	२४२५५१००	
	१५०० लिटर	गोटा		३५८३०१००	३५८३०१००	३५८३०१००	
	२००० लिटर	गोटा		४२४४५१००	४२४४५१००	४२४४५१००	
१४७	जि.आई.ओ.भरहेड टंकी २०० ग्यालन (२० गेज)	गोटा		७८२५१००	७८२५१००	७८२५१००	
१४८	जि.आई.ओ.भरहेड टंकी १००० लि (१८ गेज)	गोटा		१२६७५१००	१२६७५१००	१२६७५१००	
१४९	जि.आई.ओ.भरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१६ गेज)	गोटा		१६५३५१००	१६५३५१००	१६५३५१००	
१५०	SS Plate Tank						
	Non-Insulated	लिटर		७५१००	७५१००	७५१००	
	Insulated	लिटर		११०१००	११०१००	११०१००	
१५१	मि.पी. फलरिड पाइप १ १/४" x २४"	गोटा	६००	६००१००	६००१००	६००१००	
१५२	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२" x १८"		२४०	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१५३	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
१५४	वास बेसिन दोत्तल ट्रेप १ १/४"		९४०	९४०१००	९४०१००	९४०१००	
१५५	लेबोरेटरी सिङ्ग १८" x १२" x ६"		१७६०	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	
	२१" x १७" x ७"		२५३०	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
१५६	किचन सिङ्ग स्टील २४" x १८" x ८"		३०००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
	३६" x १८" x १०"		३२५०	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
१५७	वेस्ट कफ्लोङ्ग १ १/४"	गोटा	२४०	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१५८	रगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
१५९	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००	१४३००१००	१४३००१००	१४३००१००	
१६०	भारतीय प्यान - १८"		१६५०	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	२०"		१९००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
	२३"		२०००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	उडिसा प्यान २०"		२०००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	२३"		२३००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	Local Pan		९५०	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
१६१	वास बेसिन - १८" x १२"	सेट	११५५	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
	- २०" x १६"		१३६५	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००	
	- २२" x १६"		१७८५	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन		४२०	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
१६३	सिस्टनको लागि लिड		९३०	९३०१००	९३०१००	९३०१००	
१६४	सिस्टनको लागि सिफल		६००	६००१००	६००१००	६००१००	
१६५	सिस्टनको लागि फ्लङ्गर प्लेट	गोटा	१७०	१७०१०	१७०१०	१७०१०	
१६६	फ्लेट ब्याक युरिनल १८" x १४" x १०.५"		१०००	१०००१०	१०००१०	१०००१०	
१६७	एङ्गल ब्याक युरिनल १७" x १४" x १३"		११००	११००१०	११००१०	११००१०	

गोविन्द कुमार कमापानी प्रमुख



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१६८	स्क्वारिङ प्लेट ब्याक यूरिनल २३" x १३" / २"		१३००	१३००।०	१३००।०	१३००।००	
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००	३८००।०	३८००।०	३८००।००	
१७०	रेगुलर पेडेण्टन		२२००	२२००।०	२२००।०	२२००।००	
१७१	बेसिन मिक्सर			३४७२.०	३४७२.०	३४७२।००	
१७२	वाल मिक्सर			६०६३.०	६०६३.०	६०६३।००	
१७३	वाल माउण्टेड सिंक मिक्सर			४०५१.०	४०५१.०	४०५१।००	
१७४	कमोड स्त्र			९९२.०	९९२.०	९९२।००	
१७५	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५	३५।०	३५।०	३५।००	
	४" गोलाकार		६०	६०।०	६०।०	६०।००	
	४" आयातकार		६५	६५।०	६५।०	६५।००	
	६" आयातकार		१२०	१२०।०	१२०।०	१२०।००	
१७६	फ्लासिङ सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको		२८००	२८००।०	२८००।०	२८००।००	
	फ्लासिङ पाइप लगायत पुरा सेट साधारण रंगीन		३३००	३३००।०	३३००।०	३३००।००	
१७७	छाना छाउने सम्बन्धी					०।००	
१७८	जस्ता पाता २४ गेजको मैडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	१०८१५।००	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	२६ गेजको हेमि कोटेड ०.४१mm		९९२२।५०	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		८२६८।७५	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६६१५।००	६७००।००	६७००।००	६७००।००	
	२८ गेजको हेमि कोटेड ०.३१mm		७०३५।००	७१००।००	७१००।००	७१००।००	
	२८ गेजको मैडियम ०.२८mm		६४०५।००	६५००।००	६५००।००	६५००।००	
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		६०९०।००	६१००।००	६१००।००	६१००।००	
	२६ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.४१mm		११२३५।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
	२८ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.३१mm		८९२५।००	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
१७९	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२८३।५०	३००।००	३००।००	३००।००	
१७९	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२८३।५०	३००।००	३००।००	३००।००	
१८०	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	४९०।००	४९०।००	४९०।००	
१८१	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१८२	बिटुमिन वासर	गोटा	१।००	१।००	१।००	१।००	
१८३	जे हूक/एल हूक ८ मी.मी.	गोटा	१।७००	१।७००	१।७००	१।७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी						
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल						
	रेन्सफोर्ड पार्टस						

गोविन्द कुमार कान्त
नगर प्रमुख



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१८४	ग्याल्भनाइजिङ						
१८५	Thimbles						
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
v) Φ 40 mm thimble	११५०१००		११५०१००	११५०१००	११५०१००		
१८६	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१८७	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००१००	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
१८८	Galvanization						
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
	भोलूङ्गे पुल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य						
	विविध					०१००	
१८९	डोजर लगाई माटो काटने नरम माटो	घ.मी.	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
	नरम चूडान		२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	मध्यम चूडान		६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
	कडा चूडान		११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
१९०	डोजर लगाइ बोलडर स्ट्याकिङ गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने	घ.मी.					
	क) ढुङ्गेको ओसार पसार औषत १० मि.सम्म			१०००	१०००	१०००१००	
	ख) ढुङ्गेको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी			१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	
१९१	धनुवास हुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
१९२	धनुवास हुंगेबास छिपिएको सानो	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख




(Handwritten signature)

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१९३	स्टाप कोटड, न्याकेड रट ढाटक, सिसा, बकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामुना, चिरानी आदी)	प्रति बोट	१०।००	१०	१०	१०।००	
१९४	छुवाली/ पराल (धान, गहुँ)	प्रति सूठा	२२।००	२२	२२	२२।००	
१९५	राइखन्यु, कटहर, चाप, तेजपात, हरो, बरो, मन्टूला, बैएस किम्बु, सिरिस, बकाइनो, मसला, कगियो, कल्ली, इपिल, टाकी, निमारो, बडहर, कोइरालो, निम, खयर, अमला र अन्य ४" x ७" साइजको पोलिथिन ब्यागमा १ फिट अग्लो	प्रति बोट			३०	३०।००	
१९६	तिलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८।००	६८	७२	७२।००	
१९७	धानको भूस	के.जी.	३।००	३	३	३।००	
१९८	गोबर मल पाकेको	के.जी.	४।००	४	४	४।४०	
१९९	कुबुपाको सुनी भुस सहित	के.जी.	६।००	६	६	६।००	
२००	गड्यौला मल प्याकेजिंग	के.जी.	३०।००	३०	३०	३०।००	
	गड्यौला मल खुला				२५	२५।००	
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००।००	३००	३३०	३३०।००	
२०२	बर, पिपल, समी, रुद्राक्ष, बेल, बिरेन्द्रफूल, गुल्मोहर, कपुर, कल्की, धुपी, पतास, अशोक, श्रीखण्ड, लगायत सौन्दर्यजनक ६" x ८" साइजको पोलिथिन ब्यागमा २ फिट अग्लो	प्रति बोट			३००	३००।००	
२०३	धिउकुमारी	प्रति बोट	३०।००	३०।०	३०।०	३०।००	
२०४	ट्याक्टरबोट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००।००	४००।०	४००।०	४००।००	
२०५	जि.आइ. पाइपद्वारा भन्याङ्की रालङ्ग १.५ इन्च टप ढाडो ब्याक पाइप, १ इन्च स्क्वायर पाइप ६ इन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०।००	२६२।५	२६२।५	२६२।५०	
२०६	बाबैड बायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३०।००	१३७।०	१३७।०	१३७।००	
	१४x१४x८ मी.मी.		१५०।००	१५८।०	१५८।०	१५८।००	
२०७	काटेतारको हूक आई बोल्ट		११।००	१२।००	१२।००	१२।००	
२०८	ढोकाको स्प्रिङ्ग साधारण		१७०।००	१७९।००	१७९।००	१७९।००	
२०९	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित		१५।००	१६।००	१६।००	१६।००	
२१०	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८।००	१९।००	१९।००	१९।००	
२११	कब्जा ३"		२५।००	२६।००	२६।००	२६।००	

(Handwritten signature)
 गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 प्रमुख

भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को स्थानिय दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	४"		३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
२१२	छेस्कीनी ४"		५४१००	५७	५७	५६१३०	
	६"		७३१००	७७	७७	७६६५	
	१२"		१२६१००	१३२	१३२	१३२१३०	
२१३	४" हेण्डल		२६१००	२९	२९	२९१४०	
२१४	१०" लकङ्ग सेट	गोटा	१८०१००	१८९	१८९	१८९१००	
२१५	मार्टिस लकङ्ग सेट साधारण		८७०१००	९१४	९१४	९१३१५०	
२१६	टेबल घरको लकङ्ग सेट		९०१००	९५	९५	९४१५०	
२१७	पर्दाको रोलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	३०१००	३२	३२	३१५०	
	१"		३५१००	३७	३७	३६१७५	
२१८	रोलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८०१००	८४	८४	८४१००	
२१९	टुस फ्रिजरेकेशन इरक्सन पाइप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५१००	१९०	१९०	१९०१००	
२२०	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो	वण्डल	१५५०१००	१६२८	१६२८	१६२७५०	
	पातलो		११३०१००	११८७	११८७	११८६१५०	
२२१	पूटीन कालो	के.जी.	७७१००	८१	८१	८०१८५	
२२२	ग्लास पूटीन		८६१००	९२	९२	९२१४०	
२२३	जूट रेसा खसो		७७१००	८१	८१	८०१८५	
२२४	जूट रेसा मसिनो		८५१००	८९	८९	८९१२५	
२२५	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)		के.जी.	१८०१००	१९८	१९८	१९८१४५
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.	२१०१००		२३२	२३२	२३१५३	
२२६	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट	१७०१००		१८७	१८७	१८७१४३	
२२७	का) ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५१००	१७१	१७१	१७०१८९	
	खा) ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१००	१४९	१४९	१४८१८४	
२२८	रोलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १/२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५१००	१८२	१८२	१८१९९	
२२९	गोलो भन्गाइ प्रति खूटाकिलो	स्टेप	२०००१००	२२०५	२२०५	२२०५१००	
२३०	सिधा भन्गाइ प्रति खूटाकिलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रोलिङ्ग समेत पुरा काम		१७००१००	१७८५	१७८५	१७८५१००	
२३१	फलामे डेक्स, बेन्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५१००	१८४	१८४	१८३१७५	
२३२	एङ्गल/पाइप टुस भ्याल ढोका		१५५१००	१६३	१६३	१६२१७५	
२३३	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५१००	११०	११०	११०२५	
२३४	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५१००	१५२	१५२	१५२१२५	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०१००	५३	५३	५२१५०	
	४ मी.मी. को सिसा		६५१००	६८	६८	६८१२५	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१००	९५	९५	९४१५०	
२३६	२४ गेजको जि.आई. वायर मेस	व.मी.	२००१००	२१०	२१०	२१०१००	
२३७	चिकन वायर मेस		७०१००	७४	७४	७३१५०	

सुन्दर कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

भीरकोट नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को स्थानिय दररेट



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
२३८	मस्किटो धूफ जाली		१४०१००	१४७	१४७	१४७००	
२३९	१० गजको जि.आइ. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	व.मी.	४५०१००	५७५	५७५	५७५१००	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गजको वायर मेस		३४५१००	४२०	४२०	४२०१००	
२४१	११ गजको जि.आइ. तारबाट ७५x७५ मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	व.मी.		३८०	३८०	३८०१००	
२४२	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीका)		२००१००	२००	२००	२००१००	
२४३	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई	व.फि.	२३०१००	२३०	२३०	२३०१००	
२४४	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०१००	१५०	१५०	१५०१००	
२४५	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०१००	१९०	१९०	१९०१००	
२४६	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०१००	५५०	५५०	५५०१००	
२४७	कन्स्ट्रक्सन सभको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००१००	५५००	५५००	५५००१००	
२४८	Black Pipe 'Medium'- 3/4" f 1.8MM	मिटर	१२५१००	१२५	१२५	१२५१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1" f 1.8MM		१५०१००	१५०	१५०	१५०१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2" f 1.8MM		२१५१००	२१५	२१५	२१५१००	
	- 2" f		२९०१००	२९०	२९०	२९०१००	
	- 2 1/2" f		४०५१००	४०५	४०५	४०५१००	
	- 3" f		४९०१००	४९०	४९०	४९०१००	
	- 4" f		७५०१००	७५०	७५०	७५०१००	
२४९	कास्ट आइरन पाइप	गोटा					
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2" f		७८०१००	७८०	७८०	७८०१००	
	- D/S 3" f		११३०१००	११३०	११३०	११३०१००	
	- D/S 4" f		१३२०१००	१३२०	१३२०	१३२०१००	
	- D/S 6" f		२३५०१००	२३५०	२३५०	२३५०१००	
२५०	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २" f		८९०१००	८९०	८९०	८९०१००	
	- S/S 3" f		१२५०१००	१२५०	१२५०	१२५०१००	
	- S/S 4" f		१३७०१००	१३७०	१३७०	१३७०१००	
	- S/S 6" f		२७००१००	२७००	२७००	२७००१००	
२५१	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft	१०५०१००	१०५०	१०५०	१०५०१००	

गोविन्द कुमार कार्की
नगर प्रमुख


Sum



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
२५२	False Ceiling						
	Gypsum Board	sqft		११०१०	११०१०	११०१००	
	Supplying, Making, Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	sqft		९९१०	९९१०	९९१००	
२५३	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. हफिड सिट						
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०१००	१७०१०	१७०१०	१७०१००	
ख	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००१००	१२००१०	१२००१०	१२००१००	
ग	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०१००	१३६०१०	१३६०१०	१३६०१००	
घ	जू हुक	गोटा	५१००	५१०	५१०	५१००	
ङ	क्लीप		९१००	९१०	९१०	९१००	
	कृषि सम्बन्धी						
२५४	मौरीको धार						
	फ्रेम मात्र टुनिको	प्रति धार		४०००	४०००	४०००१००	
	धार टुनिको	प्रति धार	५०००१००	५०००	५०००	५०००१००	
	भु संरक्षण सम्बन्धी						
२५५	नरिवल डोरी	Kg	१००१००	१००	१००	१००१००	
२५६	नाइलन डोरी	Kg	२००१००	२००	२००	२००१००	
२५७	बाँस	गोटा	२३०१००	२३०	२३०	२३०१००	
	वन सम्बन्धी						
	काठ संकलन *						
२५८	रुखको नग्गरिङ तथा छपान	प्रति रुख	१४१००	१४१००	१५१०	१५१००	
२५९	काठ कटान, मछान	प्रति क्यू.फि.	२४१००	२४१००	२६१०	२६१००	
२६०	रिङ्ग काट्ने काम		५१००	५१००	५१५	५१५०	
२६१	बोक्रा फिक्ने काम		६१००	६१००	६१५	६१५०	
	गोलिया काठ याडिङ्ग ज्यामीबाट						
२६२	०-५०० मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	२४१००	२४१००	२६१०	२६१००	
२६३	५००-१००० मी. सम्म		२६१००	२६१००	२८१०	२८१००	
२६४	१००० मी. भन्दा टाढा		३२१००	३२१००	३५१०	३५१००	
२६५	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३१००	१३१००	१४१०	१४१००	
२६६	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग		६१००	६१००	६१५	६१५०	
२६७	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१००	८१००	८१५	८१५०	

Sum
गोविन्द कुमार
नगर प्रमुख


Smr



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	गोलिया काठ हुवानी गाडीबाट							
२६८	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
२६९	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
२७०	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५८१००	५८१००	५८१००	५८१००	५८१००	
२७१	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		६२१००	६२१००	६२१००	६२१००	६२१००	
२७२	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६४१००	६४१००	६४१००	६४१००	६४१००	
	२५ कि.मी भन्दा टाढा		७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
	दाउरा संकलन *							
२७३	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००१००					
	दाउरा याडिङ्ग ज्यामीबाट							
२७४	०-५०० मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२७५	५००-१००० मी. सम्म		४९००१००	४९००१००	४९००१००	४९००१००	४९००१००	
२७६	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००१००	५६००१००	५६००१००	५६००१००	५६००१००	
२७७	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')		४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२७८	दाउरा लोडिङ्ग		१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
२७९	दाउरा अनलोडिङ्ग		५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	दाउरा हुवानी गाडीबाट							
२८०	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२८१	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२८२	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२८३	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३७००१००	३७००१००	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२८४	२० देखि २५ कि. मि		३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
२८५	२५ कि मि भन्दा माथि		४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
	चिरान काठ *							
२८६	चिरान काठ, उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	६७००	६७००	६७००	६७००	६७००	
२८७	चिरान अनमाईज काठ उत्पादन		८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
२८८	चिरान लोडिङ्ग		८१००	८१००	८१००	८१००	८१००	
२८९	चिरान अनलोडिङ्ग		४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	
२९०	वाकल लोडिङ्ग		४१५०	४१५०	४१५०	४१५०	४१५०	
२९१	वाकल अनलोडिङ्ग		४१५०	४१५०	४१५०	४१५०	४१५०	
२९२	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	४१२०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१३१५०	१३१५०	१३१५०	१३१५०	१३१५०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		६१८०	६१८०	६१८०	६१८०	६१८०	

Smr
गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख

[Handwritten Signature]



सि.नं.	वगसको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	सिंचाई संबन्धी			०			०।००	
२९३	Geotextile M*C 20 Grade	प्रति व.मि.	१२०।००	७०	७०	७०	७०।००	
२९४	Geotextile M*C30 Grade		१४०।००	७५	७५	७५	७५।००	
२९५	Canel Outlet	के.जी.		२००	२००	२००	२००।००	
२९६	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि		५५०	५५०	५५०	५५०।००	
२९७	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि		६७०	६७०	६७०	६७०।००	
२९८	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि		८२०	८२०	८२०	८२०।००	
२९९	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि		९००	९००	९००	९००।००	
३००	रबर गेट सिल (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)			२२५०	२२५०	२२५०	२२५०।००	
३०१	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान		४७६०	४७६०	४७६०	४७६०।००	
३०२	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान		५८००	५८००	५८००	५८००।००	
३०३	सिंचाई गेट साधारण किसिमको		१८०।००	२३०	२३०	२३०	२३०।००	
३०४	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		२७०।००	३३०	३३०	३३०	३३०।००	
३०५	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको	के.जी.		५५०	५५०	५५०	५५०।००	
३०६	सिंचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फोब्रिकेशन ढुवानी र जडान समेत	गोटा		२०००	२०००	२०००	२०००।००	
	थोपा सिंचाई सेट							
३०७	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	१९४०।००	१९४०	१९४०	१९४०	१९४०।००	
	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००।००	२६००	२६००	२६००	२६००।००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००।००	४३००	४३००	४३००	४३००।००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००।००	८२००	८२००	८२००	८२००।००	
	मध्यम ठूलो		१६१००।००	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००।००	
	तयारी आर.सि.सि. भूयाल, ढोका, भेन्टीलेसन, आर्क							
३०८	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
३०९	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	


[Handwritten Signature]
 गोविन्द कुमार कर्मचार्य
 नगर प्रमुख



सि.न.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३९०	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
३९१	Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting						
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६९१००	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५९१००	२६६१००	२६६१००	२६६१००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८५१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४९६१००	४३३१००	४३३१००	४३३१००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१००	३२३१००	३२३१००	३२३१००	
	10*12/10swg (3.25)/8 swg (4.06)/12 swg (2.64) zn	sqm			३४०१००	३४०१००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized.PVC=PVC Coated						
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating						
३९२	एलुमिनियम						
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1)	व.फि.		६८२१००	६८२१००	६८२१००	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.		६९३१००	६९३१००	६९३१००	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.		७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.		४३०१००	४३०१००	४३०१००	
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.		४००१००	४००१००	४००१००	
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.		४६०१००	४६०१००	४६०१००	

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Smr



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.		४६०।००	४६०।००	४६०।००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.		१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.		१०७०।००	१०७०।००	१०७०।००	
३१३	UPVC items						
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.		७६७०।००	७६७०।००	७६७०।००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.		८४३६।००	८४३६।००	८४३६।००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.		८५५०।००	८५५०।००	८५५०।००	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.		८५५०।००	८५५०।००	८५५०।००	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.		१०६३०।००	१०६३०।००	१०६३०।००	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.		६९९०।००	६९९०।००	६९९०।००	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.		७४९०।००	७४९०।००	७४९०।००	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.		६८४०।००	६८४०।००	६८४०।००	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.		९९२०।००	९९२०।००	९९२०।००	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.		८८३५।००	८८३५।००	८८३५।००	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.		९९२०।००	९९२०।००	९९२०।००	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.		७७७०।००	७७७०।००	७७७०।००	
१३	Fix Window	व.मी.		५३५८।००	५३५८।००	५३५८।००	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.		८०२।००	८०२।००	८०२।००	
३१४	Rate of Supply Tools						
S.N.	Details	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2081/2082	
१	Slade Hammer						
	3kg	No	६८०।००	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
४	Pickaxe	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
५	Crowbar						
	1.2m	No	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	
	1.5m	No	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	
६	Chisel						
	8"	No	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	

Smr
 गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख



क्र.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र. भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
	12"	No	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
७	Wheel Barrow	No	९९९०१००	९९९०१००	९९९०१००	९९९०१००	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५१००	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
१०	कराई	No	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
११	Shovel	No	६८५१००	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
१२	Comrey	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
३१५	Protective and Safety Equipment						
S.N.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2010/2082	Rate 2081/2082	
1	Goggles	No	330.00	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
2	Mask	No	110.00	११०१००	११०१००	११०१००	
3	Gloves	No	440.00	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
4	Protective Gumboot(Standard)	No	1100.00	११००१००	११००१००	११००१००	
5	Helmet	No	715.00	७१५१००	७१५१००	७१५१००	
6	Protective work wear(Jacket)	No	660.00	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	990.00	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
8	Cap (standard)	No	440.00	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
9	1m. Length flag	No	85.00	८५१००	८५१००	८५१००	
10	Bag (Standard)	No	825.00	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
11	Sfety Belt	No	2000.00	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
12	Fullbody harness	No	6050.00	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००	
13	Half Harness	No	4400.00	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
14	Raincoat	No	1650.00	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
३१६	Ready made Door						
S.N.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2081/2082	
1	Ready made door						
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
317	Paving stone						
S.N.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2081/2082	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	

25
 गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख

Signature



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५१००	५०५१००	५०५१००	५०५१००	
Material Testing in Civil Laboratory							
318	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2081/2082	
SOIL & AGGREGATE							
1	Agggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४९३१०	४९३१००	४९३१००	४९३१००	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९१०	३०९१००	३०९१००	३०९१००	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	९९३५१०	९९३५१००	९९३५१००	९९३५१००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	९६९७१०	९६९७१००	९६९७१००	९६९७१००	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४१०	७०४१००	७०४१००	७०४१००	
6	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९१०	४५९१००	४५९१००	४५९१००	
7	Field Density Test	Nos	६२९१०	६२९१००	६२९१००	६२९१००	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Nos	५९९१०	५९९१००	५९९१००	५९९१००	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४१०	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
10	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६१०	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४१०	४६४१००	४६४१००	४६४१००	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	९७३०१०	९७३०१००	९७३०१००	९७३०१००	
13	Rapid det:rmination of CBR By DCP	Nos	२९९१०	२९९१००	२९९१००	२९९१००	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२१०	५५२१००	५५२१००	५५२१००	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९१०	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
16	Sieve Analysis	Nos	८२९१०	८२९१००	८२९१००	८२९१००	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५९८१०	२५९८१००	२५९८१००	२५९८१००	
18	Sand Equivalent	Nos	९६६१०	९६६१००	९६६१००	९६६१००	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५९०१०	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
B CEMENT & CONCRETE							
1	Compressive Strength Of Concrete Cube	Nos	९३०१०	९३०१००	९३०१००	९३०१००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२१०	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7)	Nos	३७०१०	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७७१०	२७७१००	२७७१००	२७७१००	
5	Normal Consistancy of Cement	Nos	४५०१०	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
6	Slump Test of Concrete mix	Nos	९३३१०	९३३१००	९३३१००	९३३१००	
7	Setting Time of Cement	Nos	६७३१०	६७३१००	६७३१००	६७३१००	
C BITUMEN							
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big b)	Nos	४०७३१०	४०७३१००	४०७३१००	४०७३१००	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small)	Nos	३०८०१०	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००	
3	Ductility Test	Nos	५५८१०	५५८१००	५५८१००	५५८१००	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Nos	९०३०१०	९०३०१००	९०३०१००	९०३०१००	
5	Flash & Fire Point	Nos	३०९१०	३०९१००	३०९१००	३०९१००	


Signature
 मविन्द्र कुमार
 नगर प्रमुख

Smr



सि. नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०८१/८२ भीरकोट नगरपालिका को दर रेट ने.र.	कैफियत
6	Viscosity	Nos	१४८२१०	१४८२१००	१४८२१००	१४८२१००	
7	Los on Heating of Asphalt	Nos	४८९१०	४८९१००	४८९१००	४८९१००	
8	Penetration Test	Nos	४२६१०	४२६१००	४२६१००	४२६१००	
9	Penetration of Resiude	Nos	४२६१०	४२६१००	४२६१००	४२६१००	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Nos	१३३९१०	१३३९१००	१३३९१००	१३३९१००	
11	Specific Gravity	Nos	६००१०	६००१००	६००१००	६००१००	
12	Solubility Test	Nos	६७९१०	६७९१००	६७९१००	६७९१००	
13	Softening Test	Nos	५२३१०	५२३१००	५२३१००	५२३१००	
14	Stripping Test	Nos	६५९१०	६५९१००	६५९१००	६५९१००	
15	Water Content	Nos	४७५१०	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
16	Residue on Sievning of emulsion	Nos	७४९१०	७४९१००	७४९१००	७४९१००	
17	Binder Content of Emulsion	Nos	५६९१०	५६९१००	५६९१००	५६९१००	
D	G.I. WIRE						
1	Adhension Test of GI Wire	Nos	७९१०	७९१००	७९१००	७९१००	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Nos	२७९१०	२७९१००	२७९१००	२७९१००	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Nos	३६८१०	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Nos	२९९१०	२९९१००	२९९१००	२९९१००	
*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.							
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above							

Smr
 गोविन्द कुमार पन्त
 नगर प्रमुख



319		RCC HUME PIPE					
Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty			
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	Full Length (2.50m)	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m	
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00	1512.50	
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50	1966.25	
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50	2268.75	
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00	2420.00	
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80	3267.00	
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20	3993.00	
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20	4598.00	
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00	4840.00	
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20	5203.00	
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80	7199.50	
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00	9377.50	
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50	10133.75	
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40	11313.50	
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20	14278.00	
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50	16183.75	
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20	19420.50	
				150	18271.00	45677.50	

Signature

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Smr

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बयरघाटी, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

320 P V C Pipes and Fittings				
सि.नं.	पि.भि.सि.पाइप	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	
२	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	
३	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	
४	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	
५	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	
६	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	
७	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	
८	पि.भि.सि.रिड्यूसर-(११०×७५) मि.मि	गोटा	११८.००	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	
११	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	११४.००	
१२	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	
१३	वेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	
१४	पाइप क्लिप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१५	पाइप क्लिप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१६	सल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"×१८"	गोटा	१६८.००	
१८	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	

Smr
गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Smj



321 PE पाईपको दर रेट						
S.N.	Size in mm		Average Weight of PN6	Average Weight of PN10	Average Weight of PN12.5	Average Weight of PN16
	Min	Max				
1	20	30.3				0.135
2	25	25.3			0.173	0.208
3	32	32.3		0.234	0.274	0.338
4	40	40.4		0.36	0.434	0.523
5	50	50.5	0.365	0.555	0.673	0.808
6	63	63.6	0.568	0.882	1.047	1.27
7	75	75.7	0.816	1.248	1.481	1.8
8	90	90.9	1.148	1.787	2.144	2.591
9	110	111	1.688	2.643	3.177	3.84
10	125	126.2	2.187	3.405	4.089	4.962
11	140	141.3	2.750	4.261	5.132	6.209
12	160	161.5	3.579	5.559	6.695	8.134
13	180	181.7	4.518	7.054	8.466	10.256
14	200	201.8	5.564	8.689	10.441	12.667
15	225	227	7.065	10.975	13.217	16.014
16	250	252.3	8.678	13.52	16.263	19.758
17	280	282.6	10.885	16.936	20.393	24.773
18	315	317.9	13.781	21.459	25.818	31.307

Rate is Rs. 273 per Kg. without VAT

Smj
 गोविन्द कुमार कर्मचार्य
 नगर प्रमुख



322 HDPE Pipes

		Rate per kg Rs		273							
S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)		Remarks
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	25.12	
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	36.58	
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	55.15	
4	32mm	1"	*	*	*	*	*	*	0.334	91.18	
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	68.52	0.350	95.55	0.514	140.32	
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	103.19	0.542	147.97	0.796	217.31	
7	63mm	2"	0.403	110.02	0.585	159.71	0.850	232.05	1.269	346.44	
8	75mm	2 1/2"	0.557	152.06	0.846	230.96	1.191	325.14	1.782	486.49	
9	90mm	3"	0.799	218.13	1.220	333.06	1.717	468.74	2.568	701.06	
10	110mm	4"	1.185	323.51	1.703	464.92	2.545	694.79	3.801	1037.67	
11	125mm	4 1/2"	1.530	417.69	2.289	624.90	3.293	898.99	4.962	1354.63	
12	140mm	5"	1.897	517.88	2.901	791.97	4.150	1132.95	6.209	1695.06	
13	160mm	6"	2.453	669.67	3.773	1030.03	5.355	1461.92	8.079	2205.57	

Rate is Rs.273 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

Without transportation

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख




380 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mitr.	Class-D Price /mitr.	Class-E Price /mitr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule-80 Price / mtr	Schedule-120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

Singh

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख




३२३ SEAMLESS Pipes and Fittings		
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट
		आ.व. २०८१/०८२
MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106		
21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर	४५२
26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर	५४२
33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर	६८०
42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40m 3.56 mm thickness	मिटर	८३९
48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर	९६०
60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर	१२३३
73mm OD 3" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर	१८९५
88.9mm OD 3.5" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर	२४८१
101.6mm OD 4" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर	३२०५
114.3mm OD 5" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर	३५३१
141.3mm OD 6" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर	४७८२
168.3 mm OD 4" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर	६२०७


 गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख



Signature

324 Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

GI Pipes						
S.No.	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Remarks
1	0.50	192.00	222	227.00	263	VAT is not included.
2	0.75	244.00	281	286.00	330	
3	1.00	373.00	431	434.00	502	
4	1.25	485.00	561	556.00	642	
5	1.50	560.00	647	641.00	740	
6	2.00	770.00	889	943.00	1089	
7	2.50	984.00	1136	1179.00	1362	
8	3.00	1225.00	1414	1389.00	1604	
9	4.00	1837.00	2122	2106.00	2433	
10	5.00	2408.00	2781	2718.00	3140	
11	6.00	2914.08	3365	3073.41	3550	

Signature

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Signature
 श्रीराम कर्मचार्य
 नगर कार्यपालिका

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size														
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"		
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256				
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364				
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777				
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362				
5	R-socket	no.	-	97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886				
6	R-Tee	no.	-	166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301				
7	R-Elbow	no.	-	103	181	300	423	634	1095	1661	2998	-	-				
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889	-	-				
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273	335	432				
10	G.I Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	597	2410	3812				
11	G.I Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628				
12	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	-	-	-	-	-				
13	GM Gate Valve	no.	839	1175	1793	2697	3667	5654	11772	17844	25673	-	-				
14	GM Glove Valve	no.	763	1299	1812	3664	4652	6481	13506	19262	31957	-	-				
15	CJ+GI Flang se	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371				
16	GI+HDP Flang	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416				
17	HDP+HDP Flang	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860				
18	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9119	10463				
19	Flow regulating	no.	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	Regulating key	no.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Float valve	no.	688	1013	2074	2447	4121	5502	-	-	-	-	-				
22	Float Valve (B)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874	-	-	-	-	-				
23	Check Valve H	no.	420	660	1442	2442	3665	5498	9570	13172	17084	-	-				
24	Ferrule cock	no.	777	1364	2354	4015	5346	6248	7744	-	-	-	-				
25	Brass bib cock	no.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	Ferrule Shaddik	no.	-	-	-	-	-	896	1736	1736	1790	-	-				
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6600	8800	11000	13200	17600	22000	26400	35200	44000		
28	CI air valve	no.	-	-	6017	8096	10390	13978	15316	22932	27846	-	-				
29	GI Stinner	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168	-	-				

Signature
 गोविन्द कुमार कर्मचार्य
 नगर प्रमुख

श्री स्वामी नगरपालिका आ.व. २०७३/७४ को स्थानीय दररेट

श्री स्वामी नगरपालिका
नगर कार्यपालिका
चयन समिति
गण्डकी

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm	2 1/2" 65 mm	3" 80 mm	4" 100 mm	5"	6"	8"	10"	
30	End Cap	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442			
31	Drill Bit	no.	3203	3876	4043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	5179	6509	8857			
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	8179	6509	8857			
34	Die Gunkha	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	242	252	378	567			
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946					
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251			

Note: VAT are not included in the above rate

Signature

गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

Signature



325 PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2" 16mm	3/4" 25 mm	1" 32mm	1 1/4" 40mm	1 1/2" 50mm	2" 63mm	2 1/2" 75mm	3" 90mm	4" 110mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm	39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm	52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm	62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.	209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.	759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.	774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.	14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.	28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.	44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.	168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.	193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.	2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.	2468										
14	ELBOW 90	No.	25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.	34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.	20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.	34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.	59	87	150								
19	END PLUG	No.	14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.	50										
21	END CAP	No.	29	44	67	99	176	336	539				

Signature
गोविन्दकुमार
 नगर प्रमुख

Handwritten signature

भीरकोट नगर
स्वास्थ्यसमिति
चौमाली, कैलाली

S. No.	Description of Goods	Unit	Size														
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	4"	75*2-1/2"				
22	UNION (Plastic)	No.	131	224	361	547	858	1025									
23	SHOT PLUG	No.	9	11	15												
24	LONG END PLUG	No.	22														
25	TANK NIPPLE	No.	61	97	111												
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63mm*1-1/2	75mm*1-1/2	90mm*1-1/2	110mm*1-1/2	130mm*1-1/2	150mm*1-1/2
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896				
24	MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732				
25	FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830					
26	MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800					
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120						
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915								
29	FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740								
30	MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913								
31	FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759								
32	MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877								
			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90				
33	REDUCTION COUPLER	No.	35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057				
			63-20	63-25	63-40	63-50	75-40	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75				
		No.	222	274	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848				
			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50					
34	REDUCTION TEE	No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290					
			63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110				
		No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850				
35	REDUCING ELBOW		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40										
			50	90	112	116	129										
36	WELDING KIT	No.		3380		4056											

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

Handwritten signature
गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख



326 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2"		3/4"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	1073	1808					
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808							
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750							
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930							
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480							
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720							
6	Union	275	529	600	850	1150	2000							
7	End cap	19	40	65	88	138	253							
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45							
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590							
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418							
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589							
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055							
13	Step Over Bend	190	280	510										
14	Elbow with EAR CPVC	88	99											
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"X1/2":183	1"X1/2":286									
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750							
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294							
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"X1/2":226	1"X1/2":311										
19	Reducing female coupling brass	3/4"X1/2":226	1"X1/2":248											
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"X1/2":372												
21	Reducing coupler	3/4"X1/2":45	1"X1/2":62	1"X3/4":65	1-1/4"X1/2":145	1-1/4"X3/4":160	1-1/4"X1":165							
		1-1/2"X1/2":185	1-1/2"X3/4":225	1-1/2"X1":235	1-1/2"X1-1/4":250	2"X3/4":328	2"X1":264							
		2"X1-1/4":310	2"X1-1/2":320											
		3/4"X1/2":90	1"X1/2":136	1"X3/4":147	1-1/4"X1/2":137	1-1/4"X3/4":154	1-1/4"X1":181							
	1-1/2"X1/2":500	1-1/2"X3/4":515	1-1/2"X1":525	1-1/2"X1-1/4":350	2"X3/4":478	2"X1":506								

Singh


गोविन्द कुमार कर्मचार्य
नगर प्रमुख

भीरकोट नगर कार्यलय
१२३४५६७८९१०१११२

S.N.	Description	1 1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
22	Reducing Tee	2"X1-1/4":.555 3/4"X1/2":.20 1-1/2"X1/2":.132	2"X1-1/2":.559 1"X1/2":.44 1-1/2"X3/4":.96	- 1"X3/4":.48 1-1/2"X1":.96	1-1/4"X1/2":.103 1-1/2"X1-1/4":.88	1-1/4"X3/4":.83 2"X1/2":.264	1-1/4"X1":.77 2"X3/4":.187
23	Reducing Buss	2"X1":.182	2"X1-1/4":.181	-	-	-	-
24	Tee Holder	1/2"X1/2":.16	3/4"X1/2":.21	-	-	-	-
25	Reducing Elbow	3/4"X1/2":.65	-	-	-	-	-
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"X1/2":.46	-	-	-	-	-
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख

Smj



327 Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Scire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Scire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermochrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermochrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

Smj
गोविन्द कुमार कर्माचार्य
 नगर प्रमुख

Signature



भारत बाजारपालिका
को कार्यालय

नोट :

१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये बाट्टेर सजाई स्थानिटेसन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट समबन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको अधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गदर्न नसेस अनुसार प्रति ग्वाइन्ट निकानी कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चुलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।
५.	माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथी उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।
७	माथि उल्लेखित दररेट स्याञ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिद्दार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायो वायाको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट हुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

Signature

गोविन्द कुमार कर्माचार्य
नगर प्रमुख